

NYE TRANSIT CONNECT



PRO™

VELG

KAROSSERISTILER

Nye Ford Transit Connect er en sporty bil full av standardutstyr. Se hvilken bil som passer din smak.



L1



L2



TREND



LIMITED

TREND

Viktig utstyr, Bla.

- Service 3 år/45.000 km, ink. årlig tilstandskontroll
- 10" berøringsskjerm
- 17" stålfelger 215/55 R17
- Navigasjon med stemmekontroll
- LED hovedlys med aut. blending
- Enkelt passasjerseate
- Drivstoffvarmer med timer og fjernkontroll
- Kollisjonspute fører og pass. side, sidekoll.puter og koll. gardiner
- Manuelt klimaanlegg
- Tåkelys foran
- Sidehengslet bakdør
- Kollisjonsassistanse m/ brems fotgjenger/syklist
- Skiltgjenkjennerse
- Cruisekontroll med intelligent hastighetsassistanse
- Parkeringssensorer foran og bak
- Trådløs Apple CarPlay/ Android Auto
- Oppvarmet Sensico skinnratt
- Oppvarmet frontrute
- FordPass Connect modem
- Høyde- og lengdejusterbart ratt

Motorer:

Diesel

- 2,0 l Ford EcoBlue 102 HK (75 kW) 6-trinns manuell
- 2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) 7-trinns automat
- 2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) 6-trinns manuell AWD

Ladbar hybrid

- 1,5 l Ford EcoBoost Hybrid 150 HK (110 kW) 6-trinns automat



VELG

LIMITED

Utstyr utover Trend:

- Adaptiv cruisekontroll (m/ Stop & Go på aut.)
- Blindsonesystem (BLIS) m/ varsel ved rygging
- Ryggekamera
- 17" sølv alu.felger 215/55 R17
- Elektronisk klimaanlegg med to temperatursoner
- 2 LED-lys i varerommet
- Gulvbelegg (gummi) i varerom
- Ladeplate for mobil
- Alarm (Thatcham)
- Nøkkeløs inngang m/ dobbeltlås
- Regnsensor
- El. innfellbare sidespeil
- Forbedret digital instrumentgruppe
- Ekstra eksteriør og interiør detaljer
- Nedfellbart pass.sete m/ integrert arbeidsflate
- Korsryggstøtte førersiden
- Hanskerom m/lys

Motorer:

Diesel

- 2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) 7-trinns automat
- 2,0 l Ford EcoBlue 122 PS (90 kW) 6-trinns manuell AWD

Ladbar hybrid

- 1,5 l Ford EcoBoost Hybrid 150 HK (110 kW) 6-trinns automat

SERIER



GJØR DEN TIL DIN EGEN

FARGER

Få den til å passe din stil med et utvalg av farger, alternativer og tilleggsutstyr.

Ford Transit Connect sitt slitesterke eksteriør skyldes en spesiell lakkeringsprosess i flere faser, som bidrar til å sikre at bilen din bevarer sitt gode utseende i mange år.



Graphite Grey
Metallic*



Race Red



Comet Grey



Maple Red
Metallic*



Frozen White



Ink Blue
Metallic*



Dusky Silver
Metallic*



Midnight Blue
Metallic*



Stardust Silver
Metallic*



Boundless Blue
Metallic*

Merk: Illustrasjonene er bare ment å gjengi karosserifarger, og avspeiler ikke nødvendigvis gjeldende utstyrsspesifikasjon eller produkttilgjengelighet. Farger og interiør som gjengis i denne publikasjonen kan avvike noe fra de faktiske fargene på grunn av begrensninger og mangfold i visningsalternativer.

*Karosserifarge som er ekstrautstyr. Snakk med Transit-forhandleren for å få mer informasjon.



Exnor i Soul/Clip i Soul
Standard på Trend



Bubble Ford Kylo Emboss i Soul/Clip i Soul (med grå søm)
Standard på Limited



Ford Diamond perforert Sensico® i Soul/Bison mini grain Sensico® i Soul
Ekstrautstyr på Limited

Merk: Sensico® er et Ford EU-varemerke for syntetisk skinn utviklet for bilinteriører. Som et vegansk møbel kombinerer det en luksuriøs, myk følelse med holdbarhet og et elegant utseende. Den er enkel å rengjøre og beskyttet mot flekker og lukt. Sensico® har et høykvalitets utseende og føles ikke bare godt å sitte i på en lang reise, men gir også god samvittighet siden det ikke er basert på dyr. Det er en design med ro i sjelen for moderne, målrettede bilførere.

SPESIFIKASJONER

VEKTER, KAPASITETER OG UTSLIPP

	Drivstoff	Girkasse	Brutto nyttelast (kg) ^º	Tillatt totalvekt (kg)	Kjøreklar vekt – eksklusive fører (kg) [†]	Frontaksel kjøreklar vekt (kg)	Bakaksel kjøreklar vekt (kg)	Maks. togvekt (kg)	Hengervekt (kg) med bremsr (uten bremsr)	CO ₂ -utslipp	Drivstoffforbruk ^{ºº} i l/100 km – WLTP samlet
FORD TRANSIT CONNECT L1											
2,0 l Ford EcoBlue 102 HK (75 kW)	Diesel	6-trinns manuell	729	2220	1429	1130	1240	3720	1500 (740)	143	5.5
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW)	Diesel	7-trinns automat	723	2250	1465	1160	1240	3750	1500 (750)	147	5.6
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW)	Diesel	6-trinns manuell AWD	761	2350	tbc	1160	1320	3850	1500 (750)	tbc	tbc
1,5 l Ford EcoBoost 150 HK (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	6-trinns automat	700	2400	1661	1200	1410	3900	1400 (750)	11	0.49
FORD TRANSIT CONNECT L2											
2,0 l Ford EcoBlue 102 HK (75 kW)	Diesel	6-trinns manuell	764	2300	1478	1170	1330	3800	1500 (750)	144	5.5
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW)	Diesel	7-trinns automat	779	2350	1513	1200	1330	3850	1500 (750)	149	5.7
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW)	Diesel	6-trinns manuell AWD	766	2400	tbc	1180	1350	3900	1500 (750)	tbc	tbc
1,5 l Ford EcoBoost 150 HK (110 kW)	Plug-in Hybrid (PHEV)	6-trinns automat	754	2500	1708	1230	1430	3900	1300 (750)	11	0.51

L1 = kort akselavstand. L2 = Lang akselavstand. **Merk:** Alle dieselmotorer har dieselpartikelfilter (cDPF). **†Vekt i kjøreklar stand** = Vekten av det komplette kjøretøyet og alt utstyr inkludert 90 % drivstoff og vann, men uten nyttelast, fører eller passasjerer. **Totalvekt** = Brutto kjøretøyvekt, total tillatt vekt av et kjøretøy, dvs. med karosseri, nyttelast, ekstraustyr, drivstoff, olje, vann, fører og passasjerer. **Togvekt** = Brutto togvekt, den maksimalt tillatte totalvekten av et kjøretøy (se GVM) sammen med tilhenger og last. **ºBrutto nyttelast** = Tillatt totalvekt minus kjøreklar vekt. Alle vekter i kjøreklar stand i denne brosjyren er for Trend-modeller med et minimum av utstyr. Limited-modeller har høyere kjøreklar vekt, og derfor lavere nyttelast på grunn av den økte mengden standardutstyr. Eventuelt ekstraustyr på kjøretøyet vil redusere nyttelasten tilsvarende. Det må noteres at faktisk vekt alltid vil være med forhold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom denne tabellen med tall og faktisk vekt. NB! Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. ^{ºº}De erklærte tallene for WLTP drivstoff-/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektrisk rekkevidde er fastslått i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i de europeiske forskriftene (EC) 715/2007 og (EU) 2017/1151 med siste endringer. Den anvendte standard testprosedyren gjør det mulig å sammenligne ulike kjøretøytyper og forskjellige produsenter. I tillegg til drivstoff-/energieffektiviteten til bilen, vil kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle ved vurdering av en bils drivstoff/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektriske rekkevidder.

MOTORDATA

	Girkasse	Maksimal effekt ^º	Maksimal dreiemoment ^º	Anslått elektrisk rekkevidde (km)
2,0 l Ford EcoBlue 102 HK (75 kW) diesel	6-trinns manuell	102 HK (75 kW)	280 Nm	i/a
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) diesel	6-trinns manuell AWD	122 HK (90 kW)	320 Nm	i/a
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) diesel	7-trinns automat	122 HK (90 kW)	320 Nm	i/a
1,5 l Ford EcoBoost 150 HK (110 kW) ladbar hybrid (PHEV)	6-trinns automat	150 HK (110 kW)	350 Nm	116-118

^{ºº}Testet i overensstemmelse med ISO 1585. **Merk:** Alle dieselmotorer er utstyrt med et standard cDPF (dieselpartikelfilter).

MODELLTILGJENGELIGHET

	Girkasse	L1		L2	
		Trend	Limited	Trend	Limited
FORD TRANSIT CONNECT					
2,0 l Ford EcoBlue 102 HK (75 kW) diesel	6-trinns manuell	■	—	■	—
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) diesel	7-trinns automat	■	■	■	■
2,0 l Ford EcoBlue 122 HK (90 kW) diesel	6-trinns manuell AWD	■	■	■	■
1,5 l Ford EcoBoost 150 HK (110 kW) ladbar hybrid (PHEV)	6-trinns automat	■	■	■	■

Merk: L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand.


SPESIFIKASJONER

TRANSIT CONNECT DIMENSJONER

DIMENSJONER

	L1	L2
UTVENDIGE MÅL (MM)		
Total lengde	4500	4853
Total bredde – sidespeil innfelt	1931	1931
Total bredde – med sidespeil	2100	2100
Total høyde – uten last	1856	1860
Overheng foran	890	890
Akselavstand	2755	2790
Overheng bak	855	993
Inngangsbredde sidedør	558	695
Bakdørenes bredde (ved gulvet)	1230	1230
Lasterombredde mellom hjulkasser	1230	1230
Bakdørenes åpningshøyde (ved bilens midtlinje)	1122	1122
Lasterombredde på gulvet	1628	1628
Høyde på sidedør	1096	1096
Lasteromhøyde fra gulv til tak	1272	1275
Lasteromslengde maksimalt til skillevegg	1797	2150
Lasteromslengde til bakerste del av skillevegg	1626	1979
Lastehøyde – uten last	586	589
Sporvidde foran	1565	1565
Sporvidde bak	1604	1604
Bakkeklaring – uten last	160	159
KAPASITET		
Lastevolum bak lasteromsvegg – SAE	3.1	3.7
SNUDIAMETER (M)		
Mellom fortauskanter	10.9	11.6
Vegg til vegg	11.4	12.1

L1 = kort akselavstand. L2 = Lang akselavstand. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og refererer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstra utstyr. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. Dimensjonene kan variere med modell og utstyrsnivå.



SPESIFIKASJONER

TRANSIT CONNECT DIMENSJONER

	L1	L2
TILLEGGSINFORMASJON INNSENDIG – FORAN		
Effektiv takhøyde	1092	1092
Maksimum effektiv benplass	998	998
Skulderbredde	1382	1382
Hoftebredde	1377	1377

L1 = kort akselavstand. L2 = Lang akselavstand. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og refererer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstra utstyr. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. Dimensjonene kan variere med modell og utstyrsnivå.

STIL OG UTSEENDE

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
FELGER				
Stål – 17"x6½", 5x2-eikers Sparkle Silver hjulkapsler (utstyrt med 215/55 R17-dekk)*	☒	☐	☒	☐
Lettmetall – 17"x6½", 10-eikers Brilliant Silver malt (utstyrt med 215/55 R17-dekk)* (standard på Trend ladbar hybrid)	☒ /—	☒	☒ /—	☒
Aluminiumsfelger – 17"x6½", 5-eikers malt sort med en maskinert finish (utstyrt med 215/55 R17 dekk)*	☐	☐	☐	☐
Reservehjul med stålfelg	☐	☐	☐	☐
Dekkreparasjonssett	☒	☒	☒	☒
DESIGNEGENSKAPER				
Grill – svart	☒	☐	☒	☐
Grill – svart med krom innramming	☐	☒	☐	☒
Fremre støtfanger – fargetilpasset	☒	☐	☒	☐
Støtfanger foran – fargetilpasset med krominnlegg	☐	☒	☐	☒
Bakre støtfanger – materialfarge	☒	☐	☒	☐
Bakre støtfanger – fargetilpasset	☐	☒	☐	☒
Skyvedør på passasjersiden	☒	☒	☒	☒
Skyvedører begge sider	☐	☐	☐	☐
Dørhåndtak – materialfarge	☒	☐	☒	☐
Dørhåndtak – fargetilpasset	☐	☒	☐	☒
Vindu i skyvedør – Høyre side	☐	☐	☐	☐
Doble sidelastedører med fikserte vinduer	☐	☐	☐	☐
Bakdører – hengslede lastedører, uglasert	☒	☒	☒	☒
Bakdører – hengslede lastedører, glasert (inkluderer oppvarmede bakvinduer og bakruteviskere)	☐	☐	☐	☐
Håndtak på bakdør – materialfarge	☒	☐	☒	☐
Bakdørhåndtak – fargetilpasset	☐	☒	☐	☒
LAKK				
Metallic-lakk	☐	☐	☐	☐

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand. Merk: *Felgen du velger vil bli montert på den angitte dekkstørrelsen, men det er ikke mulig å velge dekkmerke.

☒ Standard ☐ Ekstrautstyr mot tillegg i prisen ☒ Del av en utstyrspakke, mot tillegg i prisen

KJØREOPPLEVELSE

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
FØRERASSISTANSE				
Antikollisjonssystem med aktiv bremsing (omfatter fotgjenger- og syklistregistrering), frontkollisjonsadvarsel, unnamanøvreringsassistent og veikryssassistent	■	■	■	■
Ryggekamera	—	■	—	■
Intelligent hastighetsassistanse	■	■	■	■
Cruisekontroll	■	—	■	—
Cruisekontroll med Stop & Go (Stop and Go krever automatgirkasse)	—	■	—	■
Føreroppmerksomhetsovervåkning	■	■	■	■
Filholder	■	■	■	■
Adaptiv cruisekontroll med kjørefeltsentrering	—	■	—	■
Blindsone-informasjonssystem med varsel for blindsone og kryssende trafikk ved rygging	—	■	—	■
Ryggesensorer – Bak	■	■	■	■
Parkeringsensorer – foran	■	■	■	■
Tilhengerassistent	—	▣	—	▣
Trafikkskiltgjenkjenning	■	■	■	■
UTVENDIG BELYSNING				
Tåkelykter foran – adaptive kurvelys	■	■	■	■
Frontlys – LED (omfatter automatisk nivåregulering og automatiske fjernlys)	■	■	■	■
Frontlys – kjørelys	■	■	■	■
Frontlys – automatisk på/av	■	■	■	■
Baklys – standard	■	■	■	■
Baklys – LED	—	□	—	□
Midtplassert, høyt montert bakbremselys	■	■	■	■
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER				
Rattstamme – Regulerbar i avstand og vinkel	■	■	■	■
Ratt – 4-eikers Sensico®, oppvarmet	■	■	■	■

KJØREOPPLEVELSE

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
UTSTYRSPAKKER				
Filsentrering og aktiv parkeringsassistanse (kun på aut.)	—	□	—	□
Tilhengerassistanse med fast tilhengerfeste. (Kan oppgradere til avtagbart, kun på diesel aut.)	—	□	—	□

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand.

YTELSE OG EFFEKTIVITET

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
MOTOR				
Feilfyllingssperre for drivstoff	■	■	■	■
Auto stopp/start	■	■	■	■
TEKNOLOGI				
Rattmonterte girhendler (standard med automatgirkasse)	■	■	■	■

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand.

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
INTERIØR OG BEKVEMMELIGHET				
Oppbevaringshylle i full bredde	■	■	■	■
Midtkonsoll med åpen oppbevaring	■	■	■	■
To koppholdere foran	■	■	■	■
Trådløs lading	—	■	—	■
AUDIO- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER				
10" TFT berøringsskjerm, radio med DAB (Digital Audio Broadcasting), Apple CarPlay, Android Auto, navigasjon, AUX, USB og Bluetooth-tilkobling® for eksterne musikkenheter, 4 høyttalere, 2x frontmonterte USB-type tilkoblingspunkter (45 W) og stemmestyringssystem (online navigasjonstilkobling kan aktiveres via FordPass-abonnement)	■	■	■	■
eCall*	■	■	■	■
KLIMAREGULERING				
Klimaanlegg – manuelt	■/—	—	■/—	—
Klimaanlegg – automatisk klimaanlegg med to soner (DEATC) (standard på Trend med PHEV-motorer)	—	■	—	■
Drivstoffvarmer med timer og fjernkontroll	■	■	■	■
INNSENDIG BELYSNING				
Kupébelysning – LED-lys på første rad med to kartleserlamper	■	■	■	■
Kupébelysning – LED-kartleserlamper for andre og tredje rad	■	■	■	■
Lys i hanskerommet	—	■	—	■
SETER				
Førersete – manuell korsryggstøtte	—	■	—	■
Førersete med seteforlenger og lårstøtte med 2 veis el.korsryggstøtte	▣	▣	▣	▣
Førersete – 4-veis justering forover/bakover og helling	■	■	■	■
Førersete – 6-veis justering forover/bakover, oppover/nedover og helling	▣	▣	▣	▣
Førersete – armlener	▣	▣	▣	▣
Passasjerseate – med nedfellbart arbeidsflate	—	■	—	■
Passasjerseate – manuell korsryggstøtte	—	▣	—	▣
Passasjerseate – 2-veis justering forover/bakover og helling	■	—	■	—

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
Passasjerseate – 4-veis justering forover/bakover, helling og høyde	▣	■	▣	■
Passasjerseate – AGR 4-veis manuell korsryggstøtte og ekstra benstøtte	▣	▣	▣	▣
Forseter – oppvarmet	■	■	■	■
Forseter – 2-veis nakkestøtter	■	■	■	■
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER				
Digitalt instrumentpanel	■	—	■	—
Forbedret digitalt instrumentpanel med integrert navigasjonsfunksjonalitet	—	■	—	■
Sidespeil – elektrisk betjent og oppvarmet	■	—	■	—
Sidespeil – elektrisk betjent, oppvarmede og elektrisk innfellbare	—	■	—	■
Oppvarmet bakrute (inkludert i vindu i bakdør)	▣	▣	▣	▣
Girspakkule – polyuretan (kun manuell girkasse)	■	—	■	—
Girspakkule – Sensico®-trukket (kun manuell girkasse)	—	■	—	■
Vindusviskere – variabel hastighet	■	—	■	—
Vindusviskere – med regnsensor	—	■	—	■
Viskere – Spyling/visking bak	▣	▣	▣	▣
TEKNOLOGI				
Dag/natt bakspeil	■	■	■	■
Frontrute – Quickclear oppvarmet	—	■	—	■
UTSTYRSPAKKER				
Komfortsetepakke – AGR oppvarmet førersete med seteforlenger og 2 veis korsryggstøtte, oppvarmet passasjerseate med høydejustering og korsryggstøtte	□	□	□	□

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand. Merk: Bluetooth®-varemerket og -logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er i henhold til lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. *Ford eCall er en innovativ SYNC-funksjon som bruker en Bluetooth®-paret og tilkoblet mobiltelefon for å hjelpe personene i bilen med å oppnå direkte kontakt med den lokale redningssentralen etter et kjørehell som involverer en utløst kollisjonspute eller avstengt drivstoffpumpe. Funksjonen er operativ i mer enn 40 europeiske land og regioner.

SIKKERHET OG TRYGGHET

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
SIKKERHET				
Nødbremsvarsel (bremselys som blinker) ¹⁾	■	■	■	■
Bakkestartassistanse (HSA) ²⁾	■	■	■	■
Nedbremsing etter kollisjon	■	■	■	■
Indikator for dekktrykktap	■	—	■	—
Dekktrykkovervåking (TPMS) ¹⁾	—	■	—	■
Kollisjonspute – fører ¹⁾	■	■	■	■
Kollisjonspute – forsetepassasjer♦ ¹⁾	■	■	■	■
Sidekollisjonsputer – førerside ¹⁾	■	■	■	■
Sidekollisjonsputer – passasjersiden ¹⁾	■	■	■	■
Kollisjonsgardiner begge sider ¹⁾	■	■	■	■
Kollisjonsputer – utkopling av kollisjonspute på passasjersiden	■	■	■	■
Sikkerhetsbelter – aktive forsetebelter med doble beltestrammere	■	■	■	■
Sikkerhetsbelter – forsete med manuell regulering av festet	■	■	■	■
Sikkerhetsbeltepåminnelse – alle seteposisjoner	■	■	■	■
SIKKERHET				
Fjernbetjent sentrallås med to nøkler	■	■	■	■
Fjernstyrt sentrallås	■	—	■	—
Ford Power-startknapp	■	■	■	■
Nøkkeløs inngang m/dobbeltlås	—	■	—	■
Thatcham kategori 1-alarm (alarmen utløses av alle dører)	—	■	—	■
Startsperre	■	■	■	■
BREMSE				
Blokkeringsfrie bremses (ABS) med antispinn ¹⁾ , elektronisk stabilitetskontroll (ESC) ¹⁾ og bakkestartassistanse ¹⁾	■	■	■	■

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand. ¹⁾Sikkerhetsfunksjon. ²⁾Førerassistansefunksjon. ♦**Merk:** Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjersetet på en Ford som er utstyrt med frontkollisjonspute for passasjeren og som ikke er utkoblet.

NYTTETING

	L1 Transit Connect		L2 Transit Connect	
	Trend	Limited	Trend	Limited
TEPPER OG KLEDNINGER				
Dørkledning – plastinnlegg	■	—	■	—
Dørkledning – stoffinnlegg	—	■	—	■
Gulvbelegg i gummi	■	■	■	■
Gulvbelegg i lasterom – gummi	—	■	—	■
Gulvbelegg i lasterom – tre	□	□	□	□
ELEKTRISK				
12 V (plassert i øvre instrumentpanel og lasteområde)	■	■	■	■
Digital påbygger integrasjon	□	□	□	□
FUNKSJONELT EKSTERIØR				
Tilhengerfeste, fast	□	□	□	□
Tilhengerfeste, avtagbart (Ikke på ladbar hybrid)	□	□	□	□
Fast tilhengerfeste (følger med Ford Pro Trailer Backup Assist)	—	☑	—	☑
Tilhengerassistanse med fast tilhengerfeste. (Kan oppgradere til avtagbart, kun på diesel aut.)	—	□	—	□
Spylertank – 5 liter	■	■	■	■
LASTEROM				
Full skillevegg med vindu	■	■	■	■

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand.

BESTILL EN PRØVEKJØRING I DAG

Det beste stedet å finne ut mer om det spennende Transit Connect-utvalget er bak rattet.

Bestill en prøvekjøring hos nærmeste Ford-forhandler, som mer enn gjerne ønsker å hjelpe deg så snart som mulig.

Kontakt oss nå

KONFIGURER BILEN SOM ER DEN RETTE FOR DEG

Se Bygg din Bil nå

Bygg din Bil

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. **Ekstrautstyr.** Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som 'Ekstrautstyr' eller 'Utstyrspakke', etc., kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. **Merk:** Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstrautstyr. **Merk:** Denne brosjyren inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. **+** Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers egne garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. **Merk:** Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. **Merk:** Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.

Ford Assistance på livstid Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett alder og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge anbefalt service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ring 800 56 105 ved behov for assistanse.	Ford Kundeservice Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler. Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 66 99 72 27.	FORD CREDIT Din lokale Ford-forhandler kan tilby enkel og lettfattelig rådgivning vedrørende forskjellige former for finansiering. De kan hjelpe deg å fylle ut en søknad og få en avgjørelse, vanligvis innen 15 minutter. For flere detaljer besøk www.fordcredit.no . Ford Credit finansiering leveres av Santander Consumer Bank, Strandveien 18, 1325 Lysaker tlf: 21 08 30 00.
--	--	---

Publisert av Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Registrert i England, virksomhetsnummer 235446. © Ford Motor Company Limited.