

TRANSIT CUSTOM



VELG

Det er mange versjoner av Custom slik at det er mulig å få akkurat den typen man vil ha.

KAROSSERIVERSJONER



VAREBIL



**E-TRANSIT CUSTOM
DOBBELKABIN**



KOMBI

VELG

UTSTYRSVERSJONER-OVERSIKT



TREND



TREND ELEKTRISK



TRAIL



LIMITED



LIMITED ELEKTRISK



SPORT VARE



SPORT ELEKTRISK

VELG

TREND

Viktig utstyr

- SYNC 4 med 13" skjerm
- 5G modem
- Klimaanlegg, elektronisk
- Dekktrykksovervåking
- Regnsensor
- Easy-fuel drivstoffylling uten tanklokk
- Skyvedør høyre side
- El.vindusheiser fører/passasjer
- Oppvarmet frontrute
- El.oppvarmede og justerbare sidespeil
- 16" stålfelg
- ABS/ESC/Roll Stability Control
- FordPass Connect
- Parkeringssensor foran og bak
- Valgfri kjøremodus
- Cruisekontroll
- Låsbart hanskerom
- Drivstoff/Kupevarmer med timer og fjernkontroll
- LED kjørellys
- Automatisk nedblending av hovedlys
- Kurvelys
- Elektrisk parkeringsbrems
- Doble "heavy duty" batterier (H7)
- Kollisjonsvarsler med autobrems
- Veikryss assistent
- Filholder/varsler
- Tretthetsvarsler
- Advarsel mot kjøring i feil kjøreretning


UTSTYRSVERSJONER

- Skiltgjenkjenning
- Gjennomlastningsluke for lange gjenstander
- LED-lys i varerom
- Digitalt ryggekamera
- 2 fjernstyrte nøkler
- Nøkkelfri startknapp
- Lengde/høydejusterbart ratt

Motorer

Diesel

- 2,0 l Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) automat AWD
- 2,0 l Ford EcoBlue 150 HK (110 kW) manuell FWD
- 2,0 l Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) automat FWD
- 2,0 l Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) automat AWD



VELG

TREND ELEKTRISK

Utstyr over Trend diesel

- E-Transit emblem foran og bak
- Unik grilldesign
- LED hovedlys
- ‘Coast-to-Coast’ LED lyslist

Elektrisk

65 kWt batteri
136 HK (100 kW)
218 HK (160 kW)

Karosseriversjoner

Vare
Kombi

UTSTYRSVERSJONER



VELG

TRAIL

Utstyr over Trend

- Gule dekaler utvendig
- Unik Trail grill
- Unikt Sensico Trail interiør
- Sensico ratt
- Skid-plate foran
- MIC svarte hjulbuer
- El. innfellbare sidespeil
- Sidespeil i glanssvart
- LED hovedlys
- Ekstra sterke LED-lys i varerom med LED arbeidslys bak bilen
- Kledning i varerom - full høyde
- Gulvbelegg i varerom
- Trail matt svart 16" aluminiumsfelger
- Kollisjonspute pass.side m/ deaktivering
- Nøkkeløs inngang
- Sensico ratt

UTSTYRSVERSJONER

Motor

Diesel

2.0L Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) Automat AWD

Karosseri

Vare



VELG

LIMITED

Utstyr over Trend

- Fargetilpasset støtfanger foran og bak
- Fargetilpassede sidespeil og dørhåndtak
- El. innfellbare sidespeil
- Kledning i varerom - full høyde
- Gulvbelegg i varerom
- 16" aluminiumsfelger
- Kollisjonspute passasjersiden m/deaktivering
- Ekstra sterke LED-lys i varerom med arbeidslys bak bilen
- LED hovedlys
- Nøkkellos inngang
- Brilleholder førersiden

UTSTYRSVERSJONER

Motorer

Diesel

- 2,0 l Ford EcoBlue 136 hk (100 kW) automat AWD
- 2,0 l Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) automat FWD
- 2,0 l Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) automat AWD



VELG

LIMITED ELEKTRISK

Utstyr ove Limited diesel

- E-Transit emblem
- Coast-to-Coast LED lyslist
- Unik grill
- Lyslist
- 1-trinns automat

Motorer

- 65 kWt batteri
- 136 HK (100 kW)
- 218 HK (160 kW)

Karosseriversjoner

- Vare
- Dobbelkabin
- Kombi

UTSTYRSVERSJONER



VELG

SPORT VARE

Utstyr over Limited

- Del Sensico skinn
- Unik Sport grill
- Sport body-kit
- LED baklys
- “Close assist” skyvedør
- Sportstriper
- Spoiler bak
- 2-soners klimaanlegg

- Elektrisk fører sete og korsryggstøtte
- 17" Sport aluminiumsfelger (215/60) i matt svart
- 3 USB-uttak

Motor

Diesel

2.0L Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) Automat AWD

Karosseri

Vare



VELG

SPORT ELEKTRISK

Utstyr over Limited diesel

- Unik grill
- E-Transit emblem
- ‘Coast-to-Coast’ LED lyslist
- 1-trinns automat

Elektrisk

- 65 kWt batteri
- 218 HK (160 kW)
- 286 HK (210 kW)

Karosseriversjoner

Vare

UTSTYRSVERSJONER



TILPASNING

Tilpass din egen stil med utvalg av farger, ekstrautstyr og tilbehør.

Ford Transit Custom har en unik lakkeringsprosess som hjelper på holdbarheten og bevarer lakken lenger enn normalt.



**Magnetic
Metallic***

FARGER



Blazer Blue***



**Agate Black
Metallic***



**Moondust Silver
Metallic***



Frozen White



**Chrome Blue
Metallic***



Artisan Red
Metallic***



Race Red***



Grey Matter†




Digital Aqua Blue*
Metallic**

Merk: Illustrasjonene er bare ment å gjengi farger, og avspeiler ikke nødvendigvis gjeldende utstyrsspesifikasjon. Farger og setetrekk som gjengis i denne brosjyren, kan avvike noe fra de faktiske fargene på grunn av begrensninger i trykkeprosessen.

*Metallic (og Grey Matter) er ekstrautstyr, tilgjengelig mot tillegg i prisen. ***Kun tilgjengelig på Trend.

†Ikke tilgjengelig for Trend. **Ikke tilgjengelig på Trend and Trail utstyrsversjoner. ***Tilgjengelig på Trend (kun elektrisk), Limited og Sport.




Black Onyx/City i Black Onyx
Standard på Trend



Windsor Trax Quilt i Black Onyx/Windsor i Black Onyx
Standard på Trail



Barlo Pin Hex-preg i Black Onyx/Barlo i Black Onyx
Standard på Limited



Ripple i Digital Aqua/Micro Cloud in Black Onyx
Standard på Sport

SPESIFIKASJONER

	L1 H1	L2 H1
DIMENSJONER (MM)		
Total lengde	5050	5450
Total bredde med sidespeil	2275	2275
Total bredde med innfelte sidespeil	2148	2148
Total høyde*	1963-1981	1961-1978
Akselavstand	3100	3500
Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	958	958
Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	992	992
Inngangsbredde sidedør	1030	1030
Inngangshøyde på sidedør	1301	1301
Inngangsbredde på bakdør/bakluke	1400	1400
Inngangshøyde bakdør/bakluke	1295	1295
Maks. lengde på lasterommet (opptil skilleveggen)	2602	3002
Maks. lengde på lasterommet (med gjennomlastningsluke)	3075	3475
Maksimal bredde på lasterom	1777	1777
Lasterom mellom hjulbuene	1392	1392
Fra gulv til tak i lasterom	1405	1405
Bakdørens lastehøyde*	575-593	575-593
Maks. lasteplass (med skillevegg) (m³)	5.8	6.8
Lasteplass (fra skillevegg) (SAE) (m³)	5.7	6.5
Lasteplass (med skillevegg) (VDA) (m³)	5.2	6.0

DIMENSJONER

DIMENSJONER

	L1 H1	L2 H1
SNUDIAMETER (M)		
16" felger, kant til kant/vegg til vegg	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m
17" felger, kant til kant/vegg til vegg	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m
19" felger, kant til kant/vegg til vegg	11,6 m/12,3 m	12,9 m/13,6 m

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand, H1 = Lavt tak. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fullastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. VDA-metoden Dette er metoden som brukes av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. VDA-verdien fastsettes ved å fylle lasterommet med «liter»-blokker som hver måler 200x100x50 mm. Blokkene blir deretter talt og resultatet konverteres til kubikkmeter. SAE-metoden Denne metoden brukes av Society of Automotive Engineers i Storbritannia. Et SAE-tall fastsettes ved å ta gjennomsnittet av to høyde-, lengde- og breddedimensjoner, og multiplisere dem for å komme frem til volumet i kubikkmeter. Maksimalt lastevolum-metoden måler ganske enkelt volumet av et finkornet materiale, som for eksempel sand eller ris, som lasterommet kan fylles med.



VARE – L1 H1



VARE – L2 H1



DOBBELKABIN – L1 H1



DOBBELKABIN – L2 H1

SPESIFIKASJONER

KOMBI M1

	L1 H1	L2 H1
DIMENSJONER (MM)		
Total lengde	5050	5450
Total bredde med sidespeil	2275	2275
Total bredde med innfelte sidespeil	2148	2148
Total høyde*	1959-2040	1963-2031
Akselavstand	3100	3500
Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	957	957
Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	991	991
Inngangsbredde sidedør	1030	1030
Inngangshøyde på sidedør	1301	1301
Inngangsbredde på bakdør/bakluke	1400	1400
Inngangshøyde bakdør/bakluke	1314	1314
Maks. lengde på lasterommet	2647	3047
Maks. lengde på lasterommet (bak andre seterad)	1657	2057
Maks. lengde på lasterommet (bak tredje seterad)	732	1132
Maksimal bredde på lasterom	1777	1777
Lasterom mellom hjulbuene	1392	1392
Fra gulv til tak i lasterom	1427-1433	1425-1433
Bakdørens lastehøyde*	531-585	531-585
Maks lasteplass (VDA) (cu.m) – 9 seter	1.1	1.9

KOMBI M1

	L1 H1	L2 H1
SNUDIAMETER (M)		
16" felger, kant til kant/vegg til vegg	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m
17" felger, kant til kant/vegg til vegg	10,9 m/11,6 m	12,1 m/12,8 m

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand, H1 = Lavt tak. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fullastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. VDA-metoden Dette er metoden som brukes av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. VDA-verdien fastsettes ved å fylle lasterommet med «liter»-blokker som hver måler 200x100x50 mm. Blokkene blir deretter talt og resultatet konverteres til kubikkmeter. SAE-metoden Denne metoden brukes av Society of Automotive Engineers i Storbritannia. Et SAE-tall fastsettes ved å ta gjennomsnittet av to høyde-, lengde- og bredde dimensjoner, og multiplisere dem for å komme frem til volumet i kubikkmeter. Maksimalt lastevolum-metoden måler ganske enkelt volumet av et finkornet materiale, som for eksempel sand eller ris, som lasterommet kan fylles med.



KOMBI – L1 H1



KOMBI – L2 H1

FÅ MEST MULIG UT AV DIN NYE FORD

Vi ønsker å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din nye Ford. For å få til det, bør du vite hvor mye den er konstruert for å transportere på en sikker måte, både når det gjelder nyttelast og lastevolum. Ford Transit-forhandleren kan gi deg profesjonell veiledning når det gjelder viktige spesifikasjonsaspekter, og hjelpe deg å finne den rette varebilen som passer ditt budsjett og virksomhetens behov.

Ford Transit Custom er konstruert for å transportere last – mye last.

Å velge ny varebil er en viktig avgjørelse hvor mange faktorer må vurderes. Noen aspekter, som å velge den varianten som passer best, kartlegging av bruken og bestemme seg for lasteromsstørrelsen, er forholdsvis enkle valg, mens beregning av nyttelast er mer komplisert.

Nyttelastkapasitet

For å beregne nyttelast, må du vite to ting: bilens brutto totalvekt (GVM) og kjøreklar vekt.

GVM er kjøretøyets høyeste tillatte totalvekt når det er lastet og klart til å kjøre – dette inkluderer vekten av selve kjøretøyet, ekstraputstyr, fører og mannskap (antatt vekt per person er 75 kg), væsker, 90 % full drivstofftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg), fabrikkmontert ekstraputstyr, ettermontert utstyr og last.

For enkelthets skyld er Ford Transit-modellene angitt i henhold til deres GVM. For eksempel har en 320 en GVM på ca. 3200 kg.

Kjøreklar vekt er vekten på en standard-spesifisert utstyrsversjon, inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører, mannskap eller last.

Nyttelast er forskjellen mellom de to.

GVM (brutto kjøretøyvekt) minus **kjøreklar vekt** = **nyttelast**

For å hjelpe deg å velge det rette kjøretøyet, har du her litt mer detaljerte forklaringer på de faktorene som kan påvirke nyttelasten til et kjøretøy. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til:

Fører og mannskap

Vi beregner vekten på fører og mannskap basert på industristandarden som er 75 kg/person. Husk at fører og mannskap ikke er inkludert i egenvekten, så når en fører eller mannskap setter seg inn i kjøretøyet, vil nyttelasten reduseres tilsvarende.

Fabrikkmontert ekstraputstyr

Det meste av fabrikkmontert ekstraputstyr påvirker kjøretøyets nyttelast. For eksempel vil skyvedører begge sider eller hengerfeste øke vekten, og dermed reduseres nyttelasten tilsvarende.

Ved å spesifisere enkelt passasjersete foran i stedet for standard dobbeltsete, reduseres kjøretøyets vekt med ca. 12 kg, mens nyttelasten øker tilsvarende. Din Ford Transit-forhandler vil være i stand til å fortelle hvilket utstyr som kan øke eller redusere egenvekten, og med hvor mye.

Produksjonstoleranser

Variasjoner i produksjon og produksjonsprosesser innebærer at to kjøretøy ikke nødvendigvis veier akkurat det samme.

Tilbehør og ettermontert utstyr

Det er viktig at du tenker nøye over hva du monterer på bilen etter levering. Ethvert tilbehør eller ettermontert utstyr kan påvirke nyttelasten. Snakk med Transit-forhandleren for å få mer informasjon og veiledning.

Hvis nyttelasten er avgjørende for virksomheten din, eller hvis du planlegger å transportere last som tilsvarende eller ligger tett opptil kjøretøyets maksimale kapasitet, kan din Ford Transit-forhandler hjelpe deg. Med sin ekspertise og kunnskap kan de veilede deg om hvilken spesifikasjoner kjøretøyet må ha for å dekke behovene i din virksomhet.

Konfigurer varebilen til din egen jobb

Ford Nyttekjøretøyer tilbys med et omfattende utvalg av standardutstyr og ekstraputstyr. Ford Transit-forhandleren kan hjelpe deg med å spesifisere det rette utstyret for dine spesifikke behov, herunder teknisk utstyr for ettermontering av spesialutstyr eller ombygging.

Merk Teknisk informasjon for ombyggingsfirmaer finnes på nettet via Body and Equipment Mounting Manual @etis.ford.com, gå til >information >>vehicle conversions.

SPESIFIKASJONER

VEKTER OG NYTTELAST (EURO 6.2)

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører/ passasjerer) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)	Min. vekt i kjøreklar stand (eksklusive fører/ passasjerer) (kg)	Forakselvekt (kg)	Bakakselvekt (kg)
VAREBIL (3 SETER)					
320 L1 H1 manuell	1320	3225	1855-1939	1625	1850
320 L2 H1 manuell	1274	3225	1855-1939	1625	1850
320 L1 H1 – FWD automat	1182-1320	3225	1847-1931	1600	1900
320 L1 H1 – AWD automat	1134-1183	3225	1946-2030	1625	1850
320 L2 H1 – FWD automat	1136-1274	3225	1893-1977	1700	1850
320 L2 H1 – AWD automat	1115-1137	3225	1992-2076	1700	1850
320 L1 H1 – elektrisk RWD automat	1007-1056	3225	2139-2213	1400	2000
340 L2 H1 – elektrisk RWD automat	961-1135	3350	2197-2232	1600	2000

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand, H1 = Lavt tak. Tallene gjelder biler med lavt tak, med mindre noe annet er angitt. Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstraustyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. **NB!** Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler for nyttekjøretøy hvis du vil ha mer informasjon.

VEKTER OG NYTTELAST

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører/ passasjerer) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)	Min. vekt i kjøreklar stand (eksklusive fører/ passasjerer) (kg)	Forakselvekt (kg)	Bakakselvekt (kg)
KOMBI M1 (8-9 SETER) EURO 6.2 FWD					
340 L1 H1 – ladbar hybrid automat	935-996	3240	2254-2310	1700	1750
340 L2 H1 – ladbar hybrid automat	919-1000	3275	2300-2356	1750	1750
AWD					
320 L1 H1 – automat	912-979	3230/3250	2266-2323	1700	1725
320 L2 H1 – automat	924-1011	3270/3300	2289-2346	1750	1750
RWD – ELEKTRISK					
340 L1 H1 – automat	851-911	3275/3310	2394-2429	1500	2000
340 L2 H1 – automat	880-910	3350	2440-2470	1600	2000

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand, H1 = Lavt tak. Tallene gjelder biler med lavt tak, med mindre noe annet er angitt. Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstraustyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. **NB!** Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler for nyttekjøretøy hvis du vil ha mer informasjon.

SPESIFIKASJONER

MAKS. TOGVEKT (KG)

	Akselutveksling†	320	340
VAREBIL			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) 8-trinns automatgir	3.65	5725	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 HK (110 kW)	4.93	5725	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) 8-trinns automatgir	3.65	5725	—
320 L1 H1 – elektrisk RWD automat	Elektrisk	—	5275-5350
340 L2 H1 – elektrisk RWD automat	Elektrisk	—	5275-5350

Merk: Alle motorer er i samsvar med EU6.2, med mindre noe annet er angitt, og har dekket dieselpartikkelfilter (cDPF). †Den oppgitte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, totalvekt-nyttelast og motor. Tillatt hengervekt uten brems er 750 kg.

MAKS. TILHENGERVEKT (KG)

	Akselutveksling†	320 Trend	320 (alle andre utstyrsversjoner)	340
VAREBIL				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 HK manuell (80 kW)	4.93	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) 8-trinns automat AWD	3.65	2800	2500	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) 8-trinns automat FWD/AWD	3.65	2800	2500	—
2.5L Plug-in Hybrid 232 PS (171 kW) CVT 1-speed automatic	3.39	2300	2300	—
65 kWt Elektrisk 136 hk (100 kW) automat	Elektrisk	2300	2300	2300
66 kWt Elektrisk 218 hk (100 kW) automat	Elektrisk	2300	2300	2300
67 kWt Elektrisk 286 hk (100 kW) automat	Elektrisk	2300	2300	—

Merk: Alle motorer er i samsvar med EU6.2, med mindre noe annet er angitt, og har dieselpartikkelfilter (cDPF). †Den oppgitte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, GVM-nyttelast og motor. Tillatt hengervekt uten brems er 750 kg.

MAKS. TILHENGERVEKT (KG)

	Akselutveksling†	GVM	320	340
KOMBI AWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 PS (125 kW) 8-trinns automat	3.65		2400	—
RWD				
65 kWt Elektrisk 136 hk (100 kW) automat	Elektrisk		—	2000
65 kWt Elektrisk 218 hk (160 kW) automat	Elektrisk		—	2000
FWD				
2.5L ladbar hybrid 232 hk (171 kW) CVT automat	3.39		—	1850

Merk: Alle motorer er Euro 6.2 og inkluderer partikkelfilter (cDPF). **AWD** = Firehjulstrekk. **FWD** = Forhjulstrekk. **RWD** = Bakhjulstrekk

DRIVSTOFFØKONOMI OG CO₂-UTSLIPP (EURO 6.2)

	Akselutveksling†	CO ₂ -utslipp† Blandet	Drivstofforbruk i l/100 km† Blandet
FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 PS (110 kW)	4.93	190-192	7.2-7.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) 8-trinns automat	3.65	203-206	7.7-7.9
2.5L ladbar hybrid 232 hk (171 kW) CVT automat	3.39	87-90	3.7-3.9
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) 8-trinns automat	3.65	221-222	8.4-8.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) 8-trinns automat	3.65	221-247	8.4-9.4

Merk: †Den illustrerte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, GVM-nyttelast og motor/girkasse. †De erklærte tallene for drivstoff-/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektrisk rekkevidde er fastslått i henhold i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i de europeiske forskriftene (EC) 715/2007 og (EU) 2017/1151 med siste endringer. Lette nyttekjøretøy som typegodkjennes under den internasjonale standardiserte testprosedyren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), vil ha informasjon om drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp for den nye europeiske kjøresyklusen WLTP. Den anvendte standard testprosedyren gjør det mulig å sammenligne ulike kjøretøytyper og forskjellige produsenter. I tillegg til drivstoffeffektiviteten til bilen, vil kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle ved vurdering av en bils drivstoff/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektriske rekkevidder.

SPESIFIKASJONER

MOTOR, KRAFT OG LADING*

	320 L1 H1	340 L2 H1
65 KWT ELEKTRISK 136 HK (100 kW) 1-TRINNS AUTOMAT		
Kombinert energiforbruk kWt/100 km ^º	21.8-22.7	22.1-23.0
Dreiemoment Nm ^{ºº}	415	415
Rekkevidde km ^{ººº}	325-328	321-324
65 KWT ELEKTRISK 218 HK (160 kW) 1-TRINNS AUTOMAT		
Kombinert energiforbruk kWt/100 km ^º	23.0-24.2	23.4-24.4
Dreiemoment Nm ^{ºº}	415	415
Rekkevidde km ^{ººº}	313-317	309-312
65 KWT ELEKTRISK 286 HK (210 kW) 1-TRINNS AUTOMAT		
Kombinert energiforbruk kWt/100 km ^º	23.6-24.6	23.9-24.9
Dreiemoment Nm ^{ºº}	415	415
Rekkevidde km ^{ººº}	275-316	274-314
CHARGE OPTIONS 0-100% CHARGE (MAX. HRS)		
7.4 kW 1-fas	10.1 timer	10.1 timer
11.0 kW 3-fas	6.7 timer	6.7 timer
HURTIGLADING 10-80% (MIN)		
125 kW DC lading**	39.4	39.4

*Alle Transit Custom elektriske varianter har bakhjulstrekk med null utslipp. **Oppnådd med hurtiglading. ^ºI følge (EC) 715/2007 og (EU) 2017/1151. ^{ºº}Kalkulert med høyeste ytelse på den elektriske motoren med fulladet bil. ^{ººº}Basert på fulladet bil.

MODELLTILGJENGELIGHET

	320 L1 H1	320 L2 H1	340 L2 H1
VAREBIL			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) AWD 8-trinns automatgir			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 HK (110 kW)			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) FWD 8-trinns automatgir			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) AWD 8-trinns automatgir			
65 kWt Elektrisk 136 hk (100 kW) 1-trinns automat			
65 kWt Elektrisk 218 hk (160 kW) 1-trinns automat			
65 kWh Elektrisk 286 hk (210 kW) 1-trinns automat			
DOBBELKABIN ELEKTRISK RWD			
65 kWt Elektrisk 218 hk (160 kW) 1-trinns automat			

L1 = Kort akselavstand, L2 = Lang akselavstand, H1 = Lavt tak. Alle motorer er i samsvar med Euro 6,2.

MODELLTILGJENGELIGHET

	340 L1 H1	340 L2 H1
KOMBI (M1) EURO 6.2 FWD		
2.5L ladbar hybrid 232 hk (171 kW) CVT 1-trinns automat		
AWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 8-trinns automat (Kun 320)		
RWD		
65 kWt Elektrisk 218 hk (160 kW) 1-trinns automat		

L1 = Kort akselavstand. L2 = Lang akselavstand. H1 = Lavt tak. **AWD** = firehjulstrekk. **FWD** = Forhjulstrekk. **RWD** = Bakhjulstrekk.

SPESIFIKASJONER

STYLING OG UTSEENDE

	Trend	Trail	Limited	Sport
FELGER				
16" stålfelger med hjulkapsel (med 215/65 R16 dekk)*	■	—	—	—
16" alu.felg i Sparkle Silver (med 215/65 R16 dekk)*	□	—	■	—
16" alu.felg i Asfalt Matt sort (215/65 R16 BSW dekk)*	—	■	—	—
17" lettmetallfelg med to eiker i Carbonised Grey (med 215/60 R17 dekk)*	—	—	□	—
17" alu.felg i Magnetic (215/60 R17C)*	—	□	—	—
Reservehjul – mini for AWD	□	□	□	□
17" alu.felger i Asfalt Matt Sort (215/60 R17C)*	—	—	—	■
Reservehjul – for FWD (215/65 R16)	□	—	□	—
Rep.kit for dekk	■	■	■	■
DESIGNEGENSKAPER				
Fremre støtfanger – Delvis fargetilpasset	■	—	—	—
Fremre støtfanger – fargetilpasset	—	—	■	■
Bakre støtfanger – Delvis fargetilpasset	■	—	—	—
Bakre støtfanger – fargetilpasset	—	—	■	■
Dørhåndtak – materialfarge	■	■	—	—
Sportsstriper	—	—	—	■
Dørhåndtak – fargetilpasset	—	—	■	■
Håndtak på bakluke/lastedør – materilafarge	■	■	—	—
Håndtak på bakluke/lastedør – fargetilpasset	—	—	■	■
Vindu bak, med visker/spyler	□	□	□	□
Skillevegg med vindu	■	■	■	■
LAKK				
Lakk – standardlakk	■	■	■	■
Lakk – metallic	□	□	□	□

*Felgen du velger vil bli montert på den angitte dekkstørrelsen, men det er ikke mulig å velge dekkmerke.

KJØREOPPLEVELSE

	Trend	Trail	Limited	Sport
FØRERASSISTANSE				
Filvarsler og filholder ²⁾	■	■	■	■
Cruisekontroll ²⁾	■	■	■	■
Intelligent hastighetsassistanse	■	■	■	■
Parkeringsensorer – foran	■	■	■	■
Parkeringssensorer – bak	■	■	■	■
Trafikkskiltgjenkjenning	■	■	■	■
Varsel om kjøring i feil retning	■	■	■	■
Digitalt ryggekamera	■	■	■	■
Bakkestartassistanse (HSA) ²⁾	■	■	■	■
UTVENDIG BELYSNING				
Automatisk nedblending av hovedlys	■	■	■	■
LED hovedlys	—	■	■	■
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER				
Dekktrykkovervåking (TPMS) ¹⁾	■	■	■	■
TEKNOLOGI				
Valgbare kjøremoduser	■	■	■	■
UTSTYRSPAKKER				
Standard førerassistentpakke – Inkluderer følgende: veikryss-assistent, cruise control, skiltgjenkjenning, parkeringssensor foran og bak og digitalt ryggekamera	■	■	■	■
Førerassistentpakke – Inkluderer følgende: Intelligent adaptiv cruisekontroll med køassistent, navigasjon, blindsonereinformatjon (BLIS) inkludert varsel/brems ved rygging, veikryss-assistent med varsel/brems ved sving for motgående trafikk (og skinnratt + el.innfellbare sidespeil på Trend).	▣	▣	▣	▣
Førerassistentpakke med 360 kamera – Inkluderer følgende: 360 kamera, intelligent adaptiv cruisekontroll med køassistent, navigasjon, blindsonereinformatjon (BLIS) inkludert varsel/brems ved rygging, veikryss-assistent med varsel/brems ved sving for motgående trafikk (og skinnratt + el.innfellbare sidespeil på Trend).	▣	▣	▣	▣

¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanseutstyr.

SPESIFIKASJONER

YTELSE OG EFFEKTIVITET

	Trend	Trail	Limited	Sport
MOTOR				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 136 HK (100 kW) 8-trinns automatgir	☐	—	☐	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 HK (110 kW)	☐	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW) 8-trinns automatgir	☐	☐	☐	☐
Drivstofftank – 55 liter	☒	☒	☒	☒
Ekstra stor drivstofftank – 70 liter	☐	☐	☐	☐
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER				
Vedlikeholdsovervåking, førerinformasjonssystem	☒	☒	☒	☒
Kjørecomputer – distanse til tom tank, gjeldende og gjennomsnittlig drivstofforbruk, gjennomsnittshastighet, utetemperatur	☒	☒	☒	☒
Doble “heavy duty” batterier (H7)	☒	☒	☒	☒
Ekstra kraftige doble “heavy duty” batterier (2 x 95Ah H8 AGM)	☐	☐	☐	☐
TEKNOLOGI				
Urea-etterbehandlingssystem – 21 liter	☒	☒	☒	☒

Alle motorer er i samsvar med Euro 6,2.

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	Trend	Trail	Limited	Sport
INTERIØR OG BEKVEMMELIGHET				
Liten overliggende konsoll	☒	☒	☒	☒
Hanskerom – Låsbart	☒	☒	☒	☒
Liten gulvmontert konsoll	☒	☒	☒	☒
Flaskeholder – kapasitet for to 2-litersflasker, på dashbord	☒	☒	☒	☒
Oppbevaring – kartlommer i fordørene	☒	☒	☒	☒
Oppbevaring – førersiden, oppbevaringsrom øverst på dashbordet	☒	☒	☒	☒
AUDIO- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER				
Ford SYNC 4 med 13" berøringsskjerm, 5G innebygd modem og 4 høyttalere (2 basshøyttalere og 2 diskant høyttalere)	☒	☒	☒	☒
KLIMAREGULERING				
Klimaanlegg – elektronisk	☒	☒	☒	☒
Klimaanlegg – elektronisk med 2 soner	☐	☐	☐	☒
Varmeapparat – resirkulering	☒	☒	☒	☒
Drivstoff/Kupevarmer med timer og fjernkontroll	☒	☒	☒	☒
INNVENDIG BELYSNING				
Innstegslys	☒	☒	☒	☒
LED-lys i varerom	☒	—	—	—
Ekstra sterke LED-lys i varerom med LED arbeidslys bak bilen	☐	☒	☒	☒
SETER				
Lengde/høydejusterbart fører sete med armlene og korsryggstøtte	☒	—	☒	—
Dobbelt passasjer sete	☒	☒	☒	☒
Kollisjonspute fører/passasjer med deaktivering pass.siden	☐	☒	☒	☒

SPESIFIKASJONER

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	Trend	Trail	Limited	Sport
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER				
Sidespeil – elektrisk betjente og oppvarmede	■	—	—	—
EL.innefellbare sidespeil	—	■	■	■
Dørspeil – Svarte	■	■	—	—
Dørspeil – Fargetilpasset	—	—	■	■
Regnsensor	■	■	■	■
Ratt – Sensico skinn	□	■	■	■
Ratt – Oppvarmet	□	□	□	□
Vindusheiser – elektrisk betjente	■	■	■	■
Ford Power-startknapp	■	■	—	—
Ford Nøkkelfritt System med Ford Power startknapp (helt nøkkelfri bil)	□	□	■	■
TEKNOLOGI				
Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk med sperre for feil drivstoff	■	■	■	■
Quickclear oppvarmet frontrute	■	■	■	■
Elektriske varmetråder i bakruten	■	■	■	■
Trådløs lading	□	□	□	■
Elektrisk servostyring (EPAS)	■	■	■	■
Varmepumpe på elektrisk	■	—	■	■

SIKKERHET OG TRYGGHET

	Trend	Trail	Limited	Sport
SIKKERHET				
Kollisjonspute – fører ¹⁾	■	■	■	■
Kollisjonspute – passasjer foran ^{♦1)} (inkluderer deaktivering av kollisjonspute)	□	■	■	■
Kollisjonspute – forsetemonterte kollisjonsputer ¹⁾ med kollisjonsgardiner	▣	▣	▣	▣
SIKKERHET				
Perimeteralarm	□	—	—	—
Alarm med sensor varerom/kupe. Med dobbeltlås	□	□	□	□
Sentrallås med dobbeltlås	□	□	□	□
Låser – fjernstyrt sentrallås med to fjernkontroller	■	■	■	■
Låser – konfigurerbar opplåsing, 1 trykk for dører på første rad, 2 trykk for alle dører*	■	■	■	■
Beskyttelsesgitter til vindu bak	□	□	□	□
Startsperre – passiv anti-tyverisikring (PATs) (forsikringsgodkjent startsperre, kategori 2)	■	■	■	■
Låser – nøkkelbetjent motorpanser	■	■	■	■
BREMSEr				
Bremser – tilhengerstabilisator, Bakkestartassistent, Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC), Traction Control og ABS	■	■	■	■
Brems ved rygging	▣	▣	▣	▣
Veikryssassistanse	■	■	■	■

¹⁾Sikkerhetsfunksjon. *For detaljer om tilgjengelige konfigurasjoner, vennligst ta kontakt med din lokale Ford-forhandler. **Merk:** Konfigurerbar låsing må defineres på bestillingstidspunktet, det kan ikke bestilles som forhandlermontert ekstrautstyr eller tilbehør. **♦Merk:** Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjeretet på en Ford som er utstyrt med frontkollisjonspute for passasjeren og som ikke er utkoblet.

SPESIFIKASJONER

NYTTETING

SVO-EKSTRAUTSTYR

	Trend	Trail	Limited	Sport
KAROSSERI				
Skyvedør høyre side	☒	☒	☒	☒
Skyvedør begge sider	☐	☐	☐	☐
Vinduer begge sider i varerom (inkluderer skyvedør begge sider)	☐	☐	☐	☐
Vindu i skyvedør – Høyre side	☐	☐	☐	☐
SERTIFISERING				
Bilens identifikasjonsnummer (VIN) – synlig	☒	☒	☒	☒
ELEKTRISK				
Strømuttak bak – 12 V	☐	☐	☐	☐
Strømuttak – 12 V foran	☒	☒	☒	☒
USB-uttak foran	☒	☒	☒	☒
230V uttak (400W)	☐	☐	☐	☐
FUNKSJONELT EKSTERIØR				
Integrert takstativ	☐	☐	☐	☐
Stige bak	☐	☐	☐	☐
Fast tilhengerfeste	☐	☐	☐	☐
Tilhengerfeste – elektrisk innfellbart	☐	☐	☐	☐
LASTEROM				
Skillevegg med vindu	☒	☒	☒	☒
Gulvbelegg i varerom	☐	☒	☒	☒
Tregulv i varerom – 12mm	☐	☐	☐	☐
Bagasjerom – 6 x DIN 75410 surrekroker på L1	☒	☒	☒	☒
Kledning i varerom full høyde med gulvbelegg	☐	☒	☒	☒
Bagasjerom – 8 x DIN 75410 surrekroker på L2	☒	☒	☒	☒

	SVO-kode	Trend
LAKK		
Spesiallakk, 100 farger tilgjengelig, rådfør deg med forhandler for detaljer♦	Diverse	☐

♦SVO-lakkbetegnelse må legges inn ved bestilling. SVO-lakk får samme farge (svart) på støtfangere, sidelister, speilhus og dørhåndtak.

☒ Standard ☐ Tilbehør mot tillegg i prisen ☒ Del av utstyrspakke mot tillegg i prisen

☐ Ekstraustyr, mot tillegg i prisen

FORD TILBEHØR

AKTIV FRITID

		Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
AKTIV FRITID													
ARB* Oppbevaringsboks		Flere	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

TRANSPORT

		Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
TILHENGERFESTE													
Fast tilhengerfeste		2 765 449	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Elektrisk tilkoplingssett for tilhengerfeste		2 782 848	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
TAKTRANSPORT													
Sammenfoldbar takgrind		2 745 438	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Stige bak		2 731 284	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

TRANSPORT

		Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
INNVENDIG TRANSPORT													
Skinnesett for lastoppbevaring		Flere	—	—	↗	↗	—	—	↗	↗	—	↗	—
Bagasjenett, gulv		Flere	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	—
Airline takskinnesett med lys		Flere	—	—	↗	↗	—	—	—	—	—	↗	↗
Block Bar sett		2 674 137	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗
Bagasjenett, gulv for lastedører bak		2 729 559	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Festeringer for last blå		2 668 123	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗

BESKYTTELSE

		Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
INNVENDIG BESKYTTELSE													
Lasteromsgulv av tre med integrerte airlineskinner		Flere	—	—	↗	—	—	—	—	↗	—	↗	—

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke viser det komplette utvalget av tilgjengelige produkter. Gå til www.ford-tilbehoer.no for mer informasjon og tilbehør.

* Tilbehør fra underleverandører kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette kan du få fra din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth®-varemerket og logoene er The Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerket og logoer eies av Apple Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

FORD TILBEHØR

BESKYTTELSE

	Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
INNSENDIG BESKYTTELSE												
Gulvmatter, gummi	Flere	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Enkelt lasteromsgulv av tre	Flere	—	—	↗	↗	—	—	—	↗	—	—	↗
Gulvmatter, standard teppe	Flere	—	↗	—	↗	—	—	—	↗	—	↗	↗
UTVENDIG BESKYTTELSE												
Beskyttelse sidevinduer bak	Flere	—	↗	↗	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

KOMFORT

	Delenummer	Camper Donor	Custom Double Cab in Van	Custom Panel Van	High Roof	Kombi M1	Kombi N1	Kombi Van M1	Low Roof	L-Shaped Bulkhead	LWB (L2)	SWB (L1)
KOMFORT-PRODUKTER												
Nettbrettholder	2 725 190	—	—	—	↗	↗	—	↗	↗	—	↗	↗
Digitalt bakspeil	Flere	—	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

FORD ELEKTRONISK TILBEHØRSKATALOG

Fullstendig produktinformasjon og mer tilbehør er tilgjengelig i Online tilbehørskatalog.

Les mer

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke viser det komplette utvalget av tilgjengelige produkter. Gå til www.ford-tilbehoer.no for mer informasjon og tilbehør.

* Tilbehør fra underleverandører kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette kan du få fra din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth®-varemerket og logoene er The Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerket og logoer eies av Apple Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

↗ Tilgjengelig — Utilgjengelig

BESTILL EN PRØVEKJØRING I DAG

Den beste måten å bli kjent med mulighetene og evnene som tilbys av den nye Transit Custom-serien, er gjennom en prøvekjøring.

Bestill en prøvekjøring i dag, og din lokale Ford-forhandler er glad for å kunne hjelpe deg så snart som mulig.

Kontakt oss nå

BYGG BILEN SOM ER RETT FOR DEG

Besøk “bygg din bil” nå

Bygg din Bil

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. **Ekstraustyr.** Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som 'Ekstraustyr' eller 'Utstyrspakke', etc., kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. **Merk:** Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstraustyr. **Merk:** Denne brosjyren inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. **+** Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers egne garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. **Merk:** Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. **Merk:** Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.

Ford Assistanse på livstid Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett alder og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge anbefalt service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Ford-verksted. Ring 800 56 105 ved behov for assistanse.	Ford Kundeservice Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler. Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 800 56 105.	FORD CREDIT Din lokale Ford-forhandler kan tilby lettfattelig rådgivning vedrørende forskjellige former for finansiering og kan hjelpe deg å fylle ut søknad for finansiering. For flere detaljer besøk www.fordcredit.no . Ford Credit finansiering leveres av Santander Consumer Bank, Strandveien 18, 1325 Lysaker Tlf: 21 08 30 00.
--	---	--