

TRANSIT

CHASSIS



VELG

KAROSSERIVARIANTER

Med en rekke
karosserialternativer
og ekstrautstyr så
finner du den bilen
som er rett for deg.



ENKELKABIN



DOBBELKABIN

Ford Transit Chassis kan
fåes i en rekke varianter.



TREND



E-TRANSIT TREND

VELG

SERIER

TREND

Viktig utstyr

- Service 3 år/45.000 km, inkludert årlig tilstandskontroll
- SYNC 4 med 12" skjerm
- Elektronisk klimaanlegg
- Elektrisk parkeringsbrems
- Ryggekamera
- DAB+ radio/USB/Bluetooth/ Fjernkontroll på ratt
- Regnsensor
- Kollisjonsvarsler m/ autobrems bil/fotgjenger
- Filvarsler/holder
- Automatisk nedblending av hovedlys
- Dobbelt passasjerseate m/ oppbevaring
- Drivstoff/Kupevarmer m/ timer og fjernkontroll
- Oppvarmet frontrute
- Tåkelys foran
- Skinnratt
- Cruisekontroll
- Ford Pass Connect med 5G modem

Motorer


Diesel – 2.0L TDCi Ford EcoBlue

165 HK (121 kW)

Karosseristiler

Enkelkabin

Dobbelkabin



VELG

SERIER

E-TRANSIT TREND

Viktig utstyr

- Service 3 år/ubegrenset km, inkludert årlig tilstandskontroll
- SYNC 4 med 12" TFT skjerm
- DAB+/USB/Bluetooth/ Fjernkontroll ratt
- Oppvarmet frontrute
- Elektrisk parkeringsbrems
- Ford Pass Connect med 5G modem
- Cruisekontroll
- Elektronisk klimaanlegg
- Over-the-air oppdateringer
- Forvarming/kjøling av kupe
- 3 kjøremodus: Normal, ECO, glatt
- Digitalt farge instrumentpanel
- ABS/Elektronisk Stabilitets kontroll
- Uavhengig hjuloppheng bak
- Ladekabel 6 m (3-fas, 32 Amp)
- Tåkelys foran


Motorer

68 eller 89 kWt batteri

184 HK (135 kW)
269 HK (198 kW)

Karosseristiler

Kun enkelkabin



TILPASS

Finn den bilen som passer for deg med et stort utvalg av farger og ekstrautstyr.

Ford Transit Chassis har en unik lakkeringsprosess som hjelper med å bevare lakken i mange år.



Grey Matter*

FARGER



Blazer Blue



Agate Black
Metallic*



Magnetic
Metallic*



Frozen White



Chrome Blue
Metallic*



Moondust Silver
Metallic*



Race Red

Merk Illustrasjonene er bare ment å gjengi farger, og avspeiler ikke nødvendigvis gjeldende utstyrsspesifikasjon. Farger og setetrekk som gjengis i denne brosjyren, kan avvike noe fra de faktiske fargene på grunn av begrensninger i trykkeprosessen.

*Karosserifarge som er ekstrautstyr. Snakk med Transit-forhandleren for å få mer informasjon.



Capitol i Ebony/City i Ebony
Standard på Trend

SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER FOR CHASSIS

	L2		L3		L4
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
DIMENSJONER (MM)					
Total lengde	5572	5572	6022	6022	6579
Total bredde med sidespeil (standard/brede)	2474/i/t	2474/2746	2474/i/t	2474/2746	2474/2746
Bredde totalt med innfelte sidespeil (standard/brede)	2112/i/t	2112/2119	2112/i/t	2112/2119	2112/2119
Total bredde uten sidespeil (SRW/DRW)	2052/i/t	2052/2111	2052/i/t	2052/2111	2052/2111
Total høyde (maksimalt – diesel)	2200	2220	2194	2214	2215
Total høyde (maksimalt – E-Transit)	—	—	—	2257/—	2257/—
Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	1023	1023	1023	1023	1023
Akselavstand	3504	3504	3954	3954	3954
Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	1045	1045	1045	1045	1602
Chassisets rammelengde	3142	3142	3592	3592	4149
Gulvets/chassisets rammehøyde* (diesel)	704-747	723-766	715-742	718-763	722-779
Gulvets/chassisets rammehøyde* (E-Transit)	—	—	—	673-760/—	680-777/—
Fra bilens bakkant til midt på forhjulene	1407	1407	1407	1407	1407
Fra bilens bakkant til midt på bakhjulene	2097	2097	2547	2547	2547
Standard bakhjulspor (SRW/DRW)	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743/1670

DIMENSJONER FOR CHASSIS

	L2		L3		L4
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
PLANDIMENSJONER (MM)**					
Total lengde (medregnet plan)	5767	5767	6204	6204	6797
Total bredde (medregnet plan) uten sidespeil (SRW/DRW)	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2098/2198
Intern lasterombredde (SRW/DRW)	2038/i/t	2038/2138	2038/i/t	2038/2138	2038/2138
Interne lasteromlengde	3205	3205	3645	3645	4235
SNUDIAMETER (M)					
Mellom fortauskanter	13.4–13.5‡	12.6–13.5/13.8‡	14.9–15.0‡	14.0–15.0/15.3‡	14.0–15.0/15.3‡

Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fullastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. **Merk: Disse dimensjonene er underlagt produksjonstoleranser på +/- 50 mm og var korrekte på tidspunktet for trykking av dokumentet. Alle karosserideler og -utstyrselementer må monteres i samsvar med Monteringshåndboken for Transit-karosseri og -utstyr.

‡Tallene er basert på enkelt bakhjul. **L2** = Medium akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand utvidet lengde. **FWD** = Forhjulstrekk, **RWD** = Bakhjulstrekk, **AWD** = Firehjulstrekk, **SRW** = enkle bakhjul, **DRW** = doble bakhjul.



L2 H1



L3 H1



L4 H1

SPESIFIKASJONER

DIMENSJONER FOR DOBBELKABIN

	L3	FWD	AWD
DIMENSJONER (MM)			
Total lengde		6022	6022
Total bredde med sidespeil (standard/brede)		2474/i/t	2474/2746
Bredde totalt med innfelte sidespeil (standard/brede)		2112/i/t	2112/2119
Total bredde uten sidespeil (SRW/DRW)		2066/i/t	2066/2111
Total høyde* (maksimalt)		2230	2233
Fra forkant av bilen til midt på forhjulene		1023	1023
Akselavstand		3954	3954
Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene		1045	1045
Chassisets rammelengde		2777	2777
Gulvets/chassisets rammehøyde*		710-737	712-760
Fra bilens bakkant til midt på forhjulene		2222	2222
Fra bilens bakkant til midt på bakhjulene		1732	1732
Standard bakhjulspor (SRW/DRW)		1743	1743/1670



L3 H1

DIMENSJONER FOR DOBBELKABIN

	L3	FWD	AWD
PLANDIMENSJONER (MM)**			
Total lengde (medregnet plan)		6204	6204
Total bredde (medregnet plan) uten sidespeil (SRW/DRW)		2098/i/t	2098/2198
Intern lasterombredde (SRW/DRW)		2038/i/t	2038/2138
Interne lasteromlengde		2795	2795
SNUDIAMETER (M)			
Mellom fortauskanter		14.9–15.0 [‡]	14.0–15.0/15.3 [‡]

Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fullastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. **Merk: Disse dimensjonene er underlagt produksjonstoleranser på +/- 50 mm og var korrekte på tidspunktet for trykking av dokumentet. Alle karosserideler og -utstyrselementer må monteres i samsvar med Monteringshåndboken for Transit-karosseri og -utstyr. [‡]Tallene er basert på enkelt bakhjul. **L2** = Medium akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand utvidet lengde. **FWD** = Forhjulstrekk, **RWD** = Bakhjulstrekk, **AWD** = Firehjulstrekk **SRW** = enkle bakhjul, **DRW** = doble bakhjul.

FÅ MEST MULIG UT AV DIN NYE FORD

Vi ønsker å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din nye Ford. For å få til det, bør du vite hvor mye den er konstruert for å transportere på en sikker måte, både når det gjelder nyttelast og lastevolum. Ford Transit-forhandleren kan gi deg profesjonell veiledning når det gjelder viktige spesifikasjonsaspekter, og hjelpe deg å finne den rette varebilen som passer ditt budsjett og virksomhetens behov.

Ford Transit Chassis er konstruert for å transportere last – mye last.

Å velge ny varebil er en viktig avgjørelse hvor mange faktorer må vurderes. Mens noen aspekter, som å velge den mest passende derivativet, å identifisere den tiltenkte primære bruken og bestemme lastekassestørrelsen er relativt enkle, er andre, som å beregne nyttelast, mer komplekse.

Nyttelastkapasitet

For å beregne nyttelast, må du vite to ting: bilens brutto totalvekt (GVM) og kjøreklar vekt.

GVM er kjøretøyets høyeste tillatte totalvekt når det er lastet og klart til å kjøre – dette inkluderer vekten av selve kjøretøyet, ekstrapstyr, fører og mannskap (antatt vekt per person er 75 kg), væsker, 90 % full drivstofftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg), fabrikkmontert ekstrapstyr, ettermontert utstyr og last.

For enkelthets skyld er Ford Transit-modellene angitt i henhold til deres GVM. For eksempel har en 280 en GVM på ca. 2800 kg, og 300 har en GVM på ca. 3000 kg.

Kjøreklar vekt er vekten på en standard-spesifisert base, inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører, mannskap eller last.

Nyttelast er forskjellen mellom de to.

GVM (brutto kjøretøyvekt) minus **kjøreklar vekt** = **nyttelast**

forklaringer på de faktorene som kan påvirke nyttelasten til et kjøretøy. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til:

Fører og mannskap

Vi beregner vekten på fører og mannskap basert på industristandarden som er 75 kg/person. Husk at fører og mannskap ikke er inkludert i egenvekten, så når en fører eller mannskap setter seg inn i kjøretøyet, vil nyttelasten reduseres tilsvarende.

Fabrikkmontert ekstrapstyr

Det meste av fabrikkmontert ekstrapstyr påvirker kjøretøyets nyttelast. For eksempel kan klimaanlegget øke bilens vekt med ca. 18 kg, og dermed reduseres nyttelasten tilsvarende.

Ved å spesifisere enkelt passasjerstet foran i stedet for standard dobbeltsete, reduseres kjøretøyets vekt med ca. 12 kg, mens nyttelasten øker tilsvarende. Din Ford Transit-forhandler vil være i stand til å fortelle hvilket utstyr som kan øke eller redusere egenvekten, og med hvor mye.

Serier

Alle kjøreklare vekter oppgitt i denne brosjyren er for standard-spesifisert Base-modeller, med mindre annet er oppgitt. Trend- og Trail-modellene vil generelt veie mer enn Base-modellene på grunn av høyere utstyrsnivå.

Produksjonstoleranser

Variasjoner i produksjon og produksjonsprosesser innebærer at to kjøretøy ikke nødvendigvis veier akkurat det samme.

Tilbehør og ettermontert utstyr

Det er viktig at du tenker nøye over hva du monterer på bilen etter levering. Ethvert tilbehør eller ettermontert utstyr kan påvirke nyttelasten. Snakk med Transit-forhandleren for å få mer informasjon og veiledning.

Hvis nyttelasten er avgjørende for virksomheten din, eller hvis du planlegger å transportere last som tilsvare eller ligger tett opptil kjøretøyets maksimale kapasitet, kan din Ford Transit-forhandler hjelpe deg. Med sin ekspertise og kunnskap kan de veilede deg om hvilken spesifikasjoner kjøretøyet må ha for å dekke behovene i din virksomhet.

Konfigurer varebilen til din egen jobb

Ford Nyttekjøretøyer tilbys med et omfattende utvalg av standardutstyr og ekstrapstyr. Ford Transit-forhandleren kan hjelpe deg med å spesifisere det rette utstyret for dine spesifikke behov, herunder teknisk utstyr for ettermontering av spesialutstyr eller ombygging.

Merk Teknisk informasjon for ombyggingsfirmaer finnes på nettet via Body and Equipment Mounting Manual @etis.ford.com, gå til >information >>vehicle conversions.

SPESIFIKASJONER

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)	Minimum vekt i kjøreklar stand* (eksklusive fører) (kg)	Forakselvekt (kg)	Bakakselvekt på (kg)
CHASSIS (3 SETER) FWD					
350 L2	1682-1737	3500	1763-1818	1750-2000	2000-2150
350 L3	1664-1719	3500	1781-1836	1750-2000	2000-2250
RWD					
350 L2	1481-1698	3500-3550	1852-2019	1750-1850	2150-2450
350 L3	1395–1667/1053–1269*	3490-3550	1873–2095/2231–2447*	1750-1850	2150-2450
350 L4	1388-1883/1036-1252*	3500-3995	1890-2112/2248-2464*	1750-1850	2150-2450
425 L3*	1803-2019	4075-4250	2231-2447	1850	2600-2750
425 L4*	1786-2002	4075-4250	2248-2464	1850	2600-2750
AWD					
350 L2	1543-1593	3500-3550	1957	1850	2150
350 L3	1522-1572	3500-3550	1978	1850	2250
350 L4	1505-1555	3500-3550	1995	1850	2250

Tallene gjelder EU6.2 LDTIII Transit med førerhus og Auto Start-Stop med mindre noe annet er angitt. ♦Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. **NB:** Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. *Kun E-Transit. **FWD** = Forhjulstrekk, **RWD** = Bakhjulstrekk, **AWD** = Firehjulstrekk, **L2** = Medium akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand, utvidet lengde.

VEKTER OG LAST

VEKTER OG LAST

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører) (kg)	Tillatt totalvekt (kg)	Minimum vekt i kjøreklar stand* (eksklusive fører) (kg)	Forakselvekt (kg)	Bakakselvekt (kg)
CHASSIS MED PLAN (3 SETER) FWD					
350 L2	1378-1433	3500	2067-2122	1750-2000	2000-2150
350 L3	1324-1379	3500	2176-2121	1750-2000	2000-2250
RWD					
350 L2	1177-1394	3500-3550	2173-2323	1750-1850	2150-2450
350 L3	1055-1337/713-929*	3490-3550	2213-2435/2571-2787*	1750-1850	2150-2450
350 L4	1006-1501/654-870*	3500-3995	2272-2494/2630-2846*	1750-1850	2150-2450
425 L3*	1463-1679	4075-4250	2571-2787	1850	2600-2750
425 L4*	1404-1620	4075-4250	2630-2846	1850	2600-2750
AWD					
350 L2	1239-1289	3500-3550	2261	1850	2150
350 L3	1182-1232	3500-3550	2318	1850	2250
350 L4	1123-1173	3500-3550	2377	1850	2250
DOBBELKABIN MED PLAN (7 SETER) FWD					
350 L3	1217-1272	3500	2228-2283	1850-2000	2250

Tallene gjelder EU6.2 LDTIII Transit med førerhus og Auto Start-Stop med mindre noe annet er angitt. ♦Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. **NB:** Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. *Kun E-Transit.Inneholder tall for utvidet rekkevidde batteri som ikke er tilgjengelig før Q4 2024. **FWD** = Forhjulstrekk, **RWD** = Bakhjulstrekk, **AWD** = Firehjulstrekk, **L2** = Medium akselavstand, **L3** = Lang akselavstand, **L4** = Lang akselavstand, utvidet lengde.

SPESIFIKASJONER

MAKS. TOGVEKT (KG)

	350	425
CHASSIS/DOBBELKABIN FWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW)	6000	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat	6000	—
RWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW)	5650	—
68/89 kWt elektrisk drivlinje	4250	4250
AWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)	6000	—

Merk: Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler hvis du vil ha mer informasjon.

TILHENGERVEKTER (KG)^(a)

	350	425
CHASSIS FWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat	2800	—
RWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hk (121 kW)	2800	—
68/89 kWt elektrisk drivlinje	750	—
AWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW)	2800	—

Merk: Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. ^(a)Maks. bremset tilhengervekt avhenger av motorytelser og ekstraintstyr/tilleggsutstyr.

TILHENGERVEKTER CHASSIS MED PLAN (KG)^(a)

	350	425
FWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automatgir	2800	—
RWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW)	2800	—
68/92 kWh elektrisk drivlinje	750	—
AWD		
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)	2800	—

Merk: Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. ^(a)Maks. bremset tilhengervekt avhenger av motorytelser og ekstraintstyr/tilleggsutstyr.

DRIVSTOFFØKONOMI OG CO₂-UTSLIPP CHASSIS MED PLAN (EU6.2)

	Akselutveksling ^{oo}	CO ₂ -utslipp (g/km) ^{ooo}	Drivstofforbruk (L/100 km) ^{ooo}
FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat	3.65	273	10,4
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)	3.31	269	10,2
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 170 HK (125 kW)	4.10	280	10,7
DOBBELKABINER FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat	3.65	276	10,5
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat	4.10	283	10,8

Merknad som gjelder alle Ford EcoBlue-motorer: Verdiane som vises illustrerer biler utstyrt med Auto-Start-Stop. Auto Start-Stop reduserer CO₂-utslipp og drivstofforbruk med henholdsvis 6 g/km og 0,2–0,3 l/100 km. ^{oo}Den illustrerte akselutvekslingen er den som er tilgjengelig avhengig av kombinasjonen av modell, GVM-nyttelast og motor/girkasse. ^{ooo}De erklærte tallene for drivstoff-/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektrisk rekkevidde er fastslått i henhold i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i de europeiske forskriftene (EC) 715/2007 og (EU) 2017/1151 med siste endringer. Lette nyttekjøretøy som typegodkjennes under den internasjonale standardiserte testprosedyren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), vil ha informasjon om drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp. Den anvendte standard testprosedyren gjør det mulig å sammenligne ulike kjøretøytyper og forskjellige produsenter. I tillegg til drivstoffeffektiviteten til bilen, vil kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle ved vurdering av en bils drivstoff/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektriske rekkevidder.

SPESIFIKASJONER

E-TRANSIT-KRAFT*

	Standard rekkevidde		Utvidet rekkevidde	
	350	425	350	420
FORBRUK/UTSLIPP I HENHOLD TIL WLTP				
CO ₂ -utslipp (g/km)	0	0	0	0
Strømforbruk kWh/100 km ⁰	36,5-36,8	37,4-37,9	36.5-36.7	37.7-37.9
Kraft (kWt)	135/198	135/198	198	198
Antall HK	184/269	184/269	269	269
Batterikapasiteten i kWt netto	68	68	89	89
Dreiemoment (Nm) ⁰⁰	430	430	oppgis senere	oppgis senere
Girkasse	1-trinns automat	1-trinns automat	1-trinns automat	1-trinns automat
Drivhjul	RWD	RWD	RWD	RWD
Akselutveksling	Elektrisk driv	Elektrisk driv	Elektrisk driv	Elektrisk driv
Batteritype	Li-Ion, enkeltpakning	Li-Ion, enkeltpakning	Li-Ion, enkeltpakning	Li-Ion, enkeltpakning
Rekkevidde med plan (km) ⁰⁰⁰	243	237	300	292

Merk Ladehastigheten avtar når batteriet nærmer seg full kapasitet. Resultatene kan variere med ladetidtopper og batteriets ladetilstand. *Tall viser intervallet mellom alle tilgjengelige lengder og høyder på E-Transit for hver GVM. ⁰Lette nyttekjøretøy som typegodkjennes under den internasjonale standardiserte testprosedyren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), vil ha informasjon om drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp for de nye europeiske kjøresyklusen WLTP. Den anvendte standard testprosedyren gjør det mulig å sammenligne ulike kjøretøytyper og forskjellige produsenter. I tillegg til drivstoffeffektiviteten til bilen, vil kjøreadferd og andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle ved vurdering av en bils drivstoff/energiforbruk, CO₂-utslipp og elektriske rekkevidder. ⁰⁰Beregnet via høyeste ytelse for elektrisk(e) motor(er) med best mulig batterikraft. Resultatene kan variere. ⁰⁰⁰Basert på fullladet batteri. Beregnet rekkevidde med WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Faktisk rekkevidde varierer med forholdene og eksterne faktorer som kjøreatferd, vedlikehold av kjøretøyet og litium-ion-batteriets alder.

E-TRANSIT-LADING*

	Standard rekkevidde	Utvidet rekkevidde*
LADEALTERNATIVER 0-100 % LADNING (MAKS. TIMER)		
230 V uttak med Ford universal ladekabel	8	6
SBA 7.4 kW 1-fase med sikrede stikkontakter	oppgis senere	oppgis senere
LADEALTERNATIVER 10-80% LADNING (MIN)		
Kraftig 115 kW hurtiglading**	37	—
Kraftig 180 kW hurtiglading**	—	28
LADEREKKKEVIDDE (KM)		
Rekkevidde lagt til på 10 minutter	56	116

Merk Ladehastigheten avtar når batteriet nærmer seg full kapasitet. Resultatene kan variere med ladetidtopper og batteriets ladetilstand. *Alle E-Transit varianter er bakhjulsdrevne kjøretøy med Zero Evaporative Emissions. **Oppnådd ved å bruke hurtiglading. Tiden er avhengig av ladeforhold, batteritemperatur og størrelse samt omgivelsestemperatur på bruksstedet. #Ikke tilgjengelig før kvartal 4, 2024.

SPESIFIKASJONER

MODELLTILGJENGELIGHET

	350 L2	350 L3	350 L4	425 L3	425 L4
CHASSIS FWD					
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automatgir					
RWD					
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 hk (121 kW)					
68 kWt elektrisk drivlinje 184 hk (135 kW) 1-trinns automat standard rekkevidde					
89 kWt elektrisk drivlinje 269 hk (198 kW) 1-trinns automat med forlenget rekkevidde					
AWD					
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW)					
DOBBELKABIN FWD					
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 HK (121 kW) 8-trinns automat					

FWD = Forhjulstrekk, RWD = Bakhjulstrekk, AWD = Firehjulstrekk, L2 = Medium akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand med utvidet ramme. Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt.

STIL OG UTSEENDE

	Trend
FELGER	
Stål – 16"x6½"	
Aluminiumsfelger 16" (Ikke N2)	
DESIGNEGENSKAPER	
Sidespeil – Blindsoneeliminator og integrert sideblinklys	
Sidespeil – Elektrisk drevne og oppvarmede (standard kun på N2)	
Lasteplan – Aluminium	
Sidebeskyttelseslister – materialfarge	
Frontstøtfanger – delvis karosserifarge	
Dørhåndtak – materialfarge	
Frontgrill – materialfarge (ikke tilgjengelig på E-Transit)	
Frontgrill – materialfarge med krominnramming og Anodiserte blå stenger (kun E-Transit)	
Skvettlapper – foran	
LAKK	
Lakk – standardlakk	
Lakk – metallic	
UTSTYRSPAKKER	
Ford CoPilot Assist – Inneholder cruisekontroll, antikollisjonssystem ¹⁾ (med fotgjengervarsling), kjørefelthjelp ²⁾ , fartsskiltgjenkjenning, ryggekamera, 12" berøringsskjerm med Ford SYNC 4, 5G innebygd modem, DAB-radio og trådløs smarttelefonilkobling.	
Assistentpakke DBCAT for 350 (NB: Standard 425/4075): Adaptiv cruisekontroll, Navigasjon og Blindsoneinformasjonssystem med varsel for rygging.	

Felgen du velger vil bli montert på den angitte dekkstørrelsen, men det er ikke mulig å velge dekkmerke. N1 = Kjøretøy opptil 3500 kg totalvekt, N2 = Kjøretøy over 3500 kg totalvekt. ¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanseutstyr. L2 = Medium akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand utvidet lengde.

KJØREOPPLEVELSE

	Trend
FØRERASSISTANSE	
Antikollisjonssystem ¹⁾ (inneholder aktiv bremsing) (kun N1)	
Antikollisjonssystem med kryssassistanse (kun standard på N2)	
Cruisekontroll	
Adaptiv cruisekontroll (ACC) (krever manuell girkasse, kun standard på N2)	
Adaptiv cruisekontroll (ACC) med Stop & Go (krever automat girkasse, kun standard på N2)	
Blindsoneinformasjonssystem med varsling for kryssende trafikk ved rygging (Std. N2)	
Filskiftevarsler ²⁾ – (inkluderer kjørefeltsvarsel)	
Trafikkskiltgjenkjenning (Kun N1)	
Intelligent hastighetsassistanse ²⁾	
Varsel om kjøring i feil retning ²⁾	
Fartssperre – 90 km/t (standard på E-Transit N2)	
Ryggekamera	
Parkeringssensor(er) foran	
Parkeringssensor(er) bak	
UTVENDIG BELYSNING	
Frontlys – kjørellys	
Frontlys – Halogen hovedlys av projektortypen	
Frontlykter – Bi-xenon frontlykter med LED-kjørellys (inkludert statisk funksjon)	
Frontlys – firkantede lykter	
Hovedlys – automatisk blending	
Tåkelys – foran	
Tåkelys – bak	
Lysmarkører på sidene (kun L3- og L4- modeller)	

N1 = Kjøretøy opptil 3500 kg totalvekt, N2 = Kjøretøy over 3500 kg totalvekt. L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand utvidet lengde. ¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanseutstyr.

Tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Standard Ekstrautstyr mot tillegg i prisen Del av en utstyrspakke, mot tillegg i prisen

SPESIFIKASJONER

KJØREOPPLEVELSE

	Trend
HJULOPPHENG	
Foran, uavhengige MacPherson-fjærben, spiralfjærer med lineær fjærkonstant, stabilisatorstag, gass-støtdempere og bladfjærer bak	☒
INSTRUMENTER OG KONTROLLER	
Dekktrykkovervåking (TPMS) ¹⁾	☒
Ferdsskriver – Digital, elektronisk, 24 timers (kun standard på N2)	☒ / ☐
TEKNOLOGI	
Valgbare kjøremoduser – Normal, Glatt og Eco. Ekstra L-modus kun for E-Transit	☒

N1 = Kjøretøy opptil 3500 kg totalvekt, N2 = Kjøretøy over 3500 kg totalvekt. L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand utvidet lengde. ¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanseutstyr.

YTELSE OG EFFEKTIVITET

	Trend
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER	
Sensor for vann i drivstoffilter	☒
Doble “heavy duty” batterier (2 x 80 Ah H7 AGM)	☒
Ford Power-startknapp (kun standard på E-Transit)	☒ / ☐
Ford nøkkelfritt system med Ford Power-startknapp	☐
TEKNOLOGI	
Pro Power Ombord (kun E-Transit) – 2,3 kW eksporterbar strøm	☐
EV-ladekabel (tilleggsinformasjon: 3-fase; 6 m) (kun E-Transit)	☒
EV-ladekabel (tilleggsinformasjon: 3-fase; 12,5 m) (kun E-Transit)	☐

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	Trend
INTERIØR OG BEKVEMMELIGHET	
Flaskeholder – kapasitet for to 2-litersflasker, på dashbord	☒
Hanskerom – med lokk, lås og plass til A4-mappe	☒
Takkonsoll	☒
Strømuttak – 2 x 12 V (befinner seg på instrumentpanelet og i oppbevaringsbrønnen)	☒
Strømuttak – 230 V (400 W)	☐
Røykepakke – sigarettenner og askebeger	☐
Oppbevaring – kartlommer i fordørene	☒
Oppbevaring – førersiden, oppbevaringsrom øverst på dashbordet	☒
Oppbevaring – oppbevaringsrom under setet (under dobbelt passasjer sete)	☒
Oppbevaring – Oppbevaring av solbriller på førersiden	☒
AUDIO- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER	
12" berøringsskjerm med Ford SYNC 4, innebygd 5G-modem, DAB-radio og trådløs smarttelefontilkobling	☒
Innebygd navigasjon (kun standard på N2)	☒ / ☐
Fire høyttalere foran (to bass- og to diskant høyttalere)	☒
Nødhjelpsassistanse*	☒
Takmontert finneantenne	☒
KLIMAREGULERING	
Klimaanlegg – elektronisk	☒
Drivstoff/Kupevarmer m/timer og fjernkontroll	☒
Alarm – Skallsikring	☐
INNSENDIG BELYSNING	
Interiørlys – takmontert foran med teaterdimming og kartlampe	☒
Konfigurerbar innvendig belysning/batterisparing – 10 minutter	☒

KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET

	Trend
SETER	
Dobbelt passasjer sete m/oppbevaring	☒
Forseter – 2-veis nakkestøtter	☒
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER	
Elektrisk servostyring (EPAS)	☒
Rattstamme – regulerbar i avstand og vinkel	☒
Regnsensor	☒
Parkeringsbrems – elektronisk (kun standard på N1)	☒
Vindusheiser – elektrisk betjente foran med ett-trykks åpning på førersiden	☒
TEKNOLOGI	
Enkel drivstofftank – 70 liter	☒
Enkel stor drivstofftank – 95 liter	☐
Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk med sperre for feil drivstoff	☒
AdBlue® etterbehandlingssystem – 24 liter	☒
Auto Start-Stop system	☒
Quickclear oppvarmet frontrute	☒

*Ford Nødhjelpsassistanse er en innovativ SYNC-funksjon som bruker en Bluetooth®-paret og tilkoblet mobiltelefon for å hjelpe personene i bilen med å oppnå direkte kontakt med den lokale redningssentralen etter et kjøreuhell som involverer en utløst kollisjonspute eller avstengt drivstoffpumpe. Funksjonen er operativ i mer enn 40 europeiske land og regioner. Merk: Bluetooth®-varemerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company Limited er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. N1 = Kjøretøy opptil 3500 kg totalvekt, N2 = Kjøretøy over 3500 kg totalvekt. FWD = Forhjulstrekk, RWD = Bakhjulstrekk, AWD = Firehjulstrekk.

SPESIFIKASJONER

SIKKERHET OG TRYGGHET

	Trend
SIKKERHET	
Blokkeringsfrie ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) ¹⁾	☒
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) ¹⁾	☒
Kurvekontroll ¹⁾	☒
Bakkestartassistanse (HSA) ²⁾	☒
Adaptiv lastregulering (LAC) ¹⁾	☒
Nødbremsassistanse (EBA) ¹⁾	☒
Veltebekyttelse (RSC) ¹⁾	☒
Kollisjonspute – fører ¹⁾	☒
Kollisjonspute – passasjer foran♦	☐
Kollisjonspute – på siden foran og kollisjonsgardiner ¹⁾	☐
Sikkerhetsbelter – trepunkts automatiske rullebelter (alle forseter) ¹⁾	☒
Førstehjelpssett	☐
SIKKERHET	
Alarm – perimeter	☐
Startsperre – passiv anti-tyverisikring (PATS) (forsikringsgodkjent startsperre, kategori ²⁾)	☒
Låser – elektrisk sentrallås	☒
Dører med dobbeltlåsing	☐
Låser – fjernstyrt sentrallås med én fjernkontroll	☒
Låser – fjernstyrt sentrallås med to fjernkontroller	☐
Låser – konfigurierbar opplåsing – 2-trinns opplåsing*	☒
Låser – automatisk tilbakemelding ved mislykket låsing, hørbart signal hvis en dør er åpen når låsing aktiveres	☒
Låser – dørene låses automatisk når kjøretøyet når en hastighet på 8 km/t	☒
Låser – nøkkelbetjent motorpanser	☒

SIKKERHET OG TRYGGHET

	Trend
BREMSER	
Tokretsers fremre og bakre skiver, med selvjusterende servoforsterker og ABS	☒

*Ta kontakt med din lokale Ford-forhandler for detaljer om tilgjengelige konfigurasjoner. Merk: Konfigurerbar låsing må defineres på bestillingstidspunktet, det kan ikke bestilles som forhandlermontert ekstrapstyr eller tilbehør. ♦**Merk: Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjersetet på en Ford som er utstyrt med frontkollisjonspute for passasjeren og som ikke er utkoblet.** N1 = Kjøretøy opptil 3500 kg totalvekt, N2 = Kjøretøy over 3500 kg totalvekt. ¹⁾Sikkerhetsegenskap, ²⁾Førerassistanseutstyr.

NYTTETING

	Trend
TEPPER OG KLEDNINGER	
Gulvkledning – førerkupé, lettstelt gummikledning (Chassis)	☒
Gulvbelegg – forlenget, lettstelt gummi (kun Dobbeltkabin)	☒
Takkledning – forlenget, formstøpt (Chassis)	☒
Takkledning – forlenget, formstøpt (kun Dobbeltkabin)	☒
SERTIFISERING	
Synlig VIN-nummer	☒
FUNKSJONELT EKSTERIØR	
Hengerfeste med Stabilitetskontroll (TSC) og 13-pinnars elektrisitet (ferdskriver kan være nødvendig) (ikke tilgjengelig på E-Transit)	☐
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER	
Girskiftindikatorlampe	☒

FORD TILBEHØR

HJEMMELADING

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
HJEMMELADING				
EV Ladekabel kan brukes på offentlige ladestasjoner i hele Europa	2 493 189	—	↗	—
EV Ladekabel for offentlige ladestasjoner, lengde: 12,5 m, 32 A, 3-faset	2 612 267	—	↗	—
Bag for ladekabel svart	2 495 739	—	↗	—
Høyenergikontakt for bruk i Norge	2 513 266	—	↗	—

AKTIV FRITID

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
AKTIV FRITID				
ARB* Oppbevaringsboks stor	2 616 000	↗	↗	↗
ARB* Campingstol med bæreseske, sort og beige	2 615 988	↗	↗	↗
ARB* Campingbord med bæreseske, aluminium	2 615 990	↗	↗	↗
ARB* Startersett med strømpakke, bærbar, 12V	2 618 911	↗	↗	↗

TRANSPORT

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
TILHENGERFESTE				
JAEGER automotive GmbH* Elektrisk tilkoplingssett for tilhengerfeste 13 pols tilkopling	Flere	↗	↗	↗
TRANSPORT BAK				
Uebler* Sykkelstativ bak	Flere	↗	↗	↗
G3* Bagasjeboks GP, monteres på tilhengerfestet	2 559 660	↗	↗	↗
G3* Bagasjeboksstativ monteres på tilhengerfestet	2 559 650	↗	↗	↗
Mottez* Ski- og snowboardstativ monteres på tilhengerfestet	2 483 279	↗	↗	↗
TAKTRANSPORT				
Q-Top® (Q-Tech)* Stoppesett for takstige for takgrind, universell	1 913 407	↗	↗	↗
Thule®* Takboks	Flere	↗	↗	↗
Thule®* Takstativ for ski og snowboard	Flere	↗	↗	↗
Thule®* Kajakstativ	2 527 029	↗	↗	↗
Thule®* Sykkelstativ	Flere	↗	↗	↗
INNENDIG TRANSPORT				
Paraplystativ	1 524 823	↗	↗	↗
4pets®* Caree transportboks	2 460 886	↗	↗	↗
TILBEHØR I LASTEROM				
Sammenfellbar transportboks	2 470 827	↗	↗	↗
Sammenfellbar transportboks	2 470 825	↗	↗	↗

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke viser det komplette utvalget av tilgjengelige produkter. Gå til www.ford-tilbehoer.no for mer informasjon og tilbehør.

* Tilbehør fra underleverandører kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette kan du få fra din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth®-varemerket og logoene er The Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerket og logoer eies av Apple Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

FORD TILBEHØR

BESKYTTELSE

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
INNSENDIG BESKYTTELSE				
Gulvmatter, standard teppe sort, foran	Flere	↗	↗	↗
ACTIVline* Setetrekk	Flere	↗	↗	↗
HDD* Setetrekk for fører sete, svart	Flere	↗	↗	↗
UTVENDIG BESKYTTELSE				
K&K* Mår-avskrekker	Flere	↗	↗	↗

SIKKERHET

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
SIKKERHETSPRODUKTER				
Brigade®* Ryggevarsler	Flere	↗	↗	↗

SIKKERHET

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
FORD ASSISTANCE				
Lifehammer* Bilrutevasker All-Season XXL, med håndtak som kan forlenges	2 471 674	↗	↗	↗
Lifehammer* Nødhammer Evolution, automatisk	2 471 504	↗	↗	↗
Førstehjelpssett	Flere	↗	↗	↗
Sikkerhetspakke myk veske, blå	2 311 429	↗	↗	↗
Kalff* Førstehjelpssett	Flere	↗	↗	↗
Kalff* Sikkerhetspakke	Flere	↗	↗	↗
BARNESIKKERHET				
Britax Römer® Barnesete	Flere	↗	↗	↗

KOMFORT

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
KOMFORT-PRODUKTER				
Dashboardkamera Med full HD-oppløsning	2 730 087	↗	↗	↗

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke viser det komplette utvalget av tilgjengelige produkter. Gå til www.ford-tilbehoer.no for mer informasjon og tilbehør.

* Tilbehør fra underleverandører kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette kan du få fra din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth®-varemerket og logoene er The Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerket og logoer eies av Apple Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

FORD TILBEHØR

KOMFORT

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
KOMFORT-PRODUKTER				
Garmin®* Dashboardkamera Dash Cam 66W	2 489 135	↗	↗	↗
Kleshenger Med holder, matt svart	2 448 529	↗	↗	↗
ACV* Sovepute Svart PVC-materiale med sølvfargede detaljer	2 520 207	↗	↗	↗
ClimAir®* Vindavviser sidevindu for vinduene i fordørene, gjennomsiktig	2 104 599	↗	↗	↗
ClimAir®* Vindavviser sidevindu for sidevinduer foran, sort	1 856 561	↗	↗	↗

MULTIMEDIA

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
ANNET TILBEHØR TIL MULTIMEDIA				
Bury* POWERMOUNT System	Flere	↗	↗	↗

HJUL OG FELGER

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
TILBEHØR TIL FELGER				
Hjulkapsel 15"	2 040 065	↗	↗	↗
Hjulkapsel 16"	2 040 066	↗	↗	↗
Felgmutter, låse-sett for aluminiumsfelger	2 221 666	↗	↗	↗
Senterkopp blå, med Ford-logo	1 429 118	↗	↗	↗
Senterkopp svart, med Ford-skrift	5 642 902	↗	↗	↗

Dekk og felgdimensjon avhenger av den originale dimmensionen bestilt til din bil. Kontakt Ford-forhandleren for å få mer informasjon.

STYLING

	Delenummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
UTVENDIG DESIGN				
Ford nummerskiltplate svart, med blå Ford-oval og hvite "BRING ON TOMORROW" bokstaver	Flere	↗	↗	↗

Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten ikke viser det komplette utvalget av tilgjengelige produkter. Gå til www.ford-tilbehoer.no for mer informasjon og tilbehør.

* Tilbehør fra underleverandører kan ha ulike garantibetingelser. Detaljer om dette kan du få fra din Ford-forhandler. Eier av Bluetooth®-varemerket og logoene er The Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPhone/iPod varemerket og logoer eies av Apple Inc. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.

FORD TILBEHØR

FORD ELEKTRONISK TILBEHØRSKATALOG

Fullstendig produktinformasjon og mer tilbehør er tilgjengelig i Online tilbehørskatalog.

Les mer

BESTILL EN PRØVEKJØRING I DAG

Den beste måten å bli kjent med mulighetene og evnene som tilbys av Transit Chassis Cab-serien, er gjennom en prøvekjøring.

Bestill en prøvekjøring i dag, og din lokale Ford-forhandler er glad for å kunne hjelpe deg så snart som mulig.

Kontakt oss nå

BYGG DEN BILEN SOM ER RETT FOR DEG

Besøk 'Bygg din Bil' nå

Bygg din Bil

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. **Ekstraustyr.** Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som 'Ekstraustyr' eller 'Utstyrspakke', etc., kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. **Merk:** Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstraustyr. **Merk:** Denne brosjyren inneholder både originalt Ford-tilbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører. Montering av tilbehør kan påvirke drivstofforbruket for din bil. **+** Omhyggelig utvalgte tilbehørsartikler som er merket med våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers egne garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. **Merk:** Eier av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. iPod varemerke og logo tilhører Apple Inc. Andre varemerker og handelsmerker tilhører sine respektive eiere. **Merk:** Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller miljømessige tilstander.