

Trend

Viktig utvendig utstyr

- Elektrisk justerbare og oppvarmede dørspeil i materialfarge
- Halogen hovedlyskastere av projektortypen med statiske kurvelys
- Tåkelys foran
- Heldekkende hjulkapsler
- Parkeringssensorer foran og bak
- Oppvarmet frontrute
- Fjernstyrt sentrallås
- Sidevindassistanse

Viktig innvendig utstyr

- DAB-radio med USB/Bluetooth og Fjernkontroll på ratt
- Gulvbelegg i varerom (kun varebil)
- Automatisk cruisekontroll med justerbar fartsbegrenser
- Manuelt klimaanlegg
- Skinnratt
- Kledning i varerom i full høyde (kun varebil)
- Dobbelt passasjersete
- Drivstoff/Kupevarmer m/timer og fjernkontroll



Motorer

Diesel

130 HK Mild hybrid (96 kW)/360 Nm 170 HK Mild hybrid (125 kW)/390 Nm 185 HK (138 kW)/415 Nm

Karosseri

Kombi

Varebil





Limited

Utvendig utstyr i tillegg til Trend

- Bi-xenon hovedlys med LED-kjørelys
- 16" 5x2-eikers aluminiumsfelger
- Oppmåling av parkeringsplass
- Fargetilpasset støtfanger foran

Innvendig utstyr i tillegg til Trend

- SYNC 3 med 8" touchskjerm og navigasjon
- Skinntrukket girspakhode



Motorer

Diesel

185 HK (138 kW)/415 Nm 170 HK (125 kW)/390 Nm

Karosseri

Varebil





Dimensjoner (mm)

		L2 H2 Va	ire	L2 H3 Vare		L3 H2 Vare		L3 H3 Vare		L4 H3 Vare
		FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
Α	Total lengde	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
В	Total bredde med sidespeil	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
	Total bredde med innfelte sidespeil	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
	Total bredde uten sidespeil (SRW)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
	Total bredde uten sidespeil (DRW)	-	-	-	-	-	-	-	-	2126
С	Total høyde*	2426- 2490	2450- 2542	2665- 2781	2689- 2781	2431- 2541	2462- 2543	2670- 2780	2701- 2782	2687- 2790
D	Akselavstand	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
E	Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
F	Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
G	Inngangsbredde på sidedør	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Н	Inngangshøyde på sidedør	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
ī	Inngangsbredde på bakdør	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
J	Inngangshøyde bakdør	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
K	Maks. lengde på lasterommet (i gulvhøyde fra skilleveggen)	3044	3044	3044	3044	3494	3494	3494	3494	4217
L	Maksimal bredde på lasterom	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
М	Lasterom mellom hjulkasser (SRW)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
	Lasterom mellom hjulkasser (DRW)	-	-	-	-	-	-	-	-	1154
N	Fra gulv til tak i lasterom	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
0	Lastehøyde*	496- 614	620- 713	496- 614	620- 713	501- 613	632- 715	501- 613	632- 715	617- 722
Р	Maks. lastevolum (med skillevegg) (m³)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Sr	nudiameter (m)									
Me	llom fortauskanter	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3

L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand med forlenget ramme. H2 = Middels høyt tak, H3 = Høyt tak, FWD = Forhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift, AWD = Firehjulsdrift, SRW = Enkle bakhjul, DRW = Doble bakhjul. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstra utstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fulllastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. VDA-metoden Dette er metoden som brukes av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. VDA-verdien fastsettes ved å fylle lasterommet med «liter»-blokker som hver måler 200x100x50 mm. Blokkene blir deretter talt og resultatet konverteres til kubikkmeter.

Varebil





Kombi



L2 H2





L3 H3 L4 H3




		L2 H2 Kombi		L2 H3 Kombi		L3 H2 K	L3 H2 Kombi		L3 H3 Kombi	
		FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	FWD	RWD/ AWD	RWD/ AWD
١	Total lengde	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
3	Total bredde med sidespeil	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
	Total bredde med innfelte sidespeil	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
	Total bredde uten sidespeil	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
:	Total høyde*	2429- 2536	2453- 2532	2668- 2775	2692- 2771	2429- 2532	2462- 2550	2668- 2771	2701- 2789	2449- 2785
)	Akselavstand	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
•	Fra forkant av bilen til midt på forhjulene	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
•	Fra bakkant av bilen til midten på bakhjulene	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
3	Inngangsbredde på sidedør	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1	Inngangshøyde på sidedør	1664	1564	1664	1564	1664	1564	1664	1564	1564
	Inngangsbredde på bakdør	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
	Inngangshøyde bakdør/bakluke	1697	1597	1936	1836	1697	1597	1936	1836	1836
(Maks. lengde på lasterom (bak andre seterad)	2270	2270	2270	2270	2720	2720	2720	2720	3443
	Maks. lengde på lasterom (bak tredje seterad)	1486	1486	1486	1486	1936	1936	1936	1936	2659
	Maks. bredde på lasterom	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
N	Lasterom mellom hjulkasser	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
N	Fra gulv til tak i lasterom	1818	1718	2055	1955	1818	1718	2055	1955	1955
)	Lastehøyde*	542- 650	661- 743	492- 650	661- 743	541- 645	671- 762	541- 645	671- 762	658- 756
•	Maksimalt lasteromsvolum (m³)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
	Lasteromsvolum (VDA) (m³)	9,3	8,8	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1
Sr	nudiameter (m)									
Лe	llom fortauskanter	11,9	11,9	11,9	11,9	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
_	10111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									


L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand med forlenget ramme. H2 = Middels høyt tak, H3 = Høyt tak, FWD = Forhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift, AWD = Firehjulsdrift. Alle dimensjoner som er vist i mm, er med forbehold om produksjonstoleranser og referer til modeller med minimumsspesifikasjoner og inkluderer ikke ekstrautstyr. *Høydedimensjoner viser rekkevidden fra minimum til maksimum fulllastet, kjøretøy med laveste nyttelast til ulastet kjøretøy med høyeste nyttelast. Disse illustrasjonene er kun ment som retningslinjer. VDA-metoden Dette er metoden som brukes av Verband der Automobilindustrie (VDA) i Tyskland. VDA-verdien fastsettes ved å fylle lasterommet med «liter»-blokker som hver måler 200x100x50 mm. Blokkene blir deretter talt og resultatet konverteres til kubikkmeter.

Dobbelkabiner (Ikke i Norge)









Drivstofforbruk og CO₂- utslipp (EU6.2)

	CO ₂ - utslipp (g/km)	Orivstofforbruk i V/100 km
Vare/Kombi		
FWD L2/L3		
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 130 hk (96 kW)	165	6,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)	179	6,8
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trinns automatgir	182	6,9
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	165	6,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	179	6,8
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	182	6,9

Drivstofforbruk og CO₂- utslipp (EU6.2)

	CO ₂ - utslipp (g/km)	Drivstofforbruk i I/100 km La E E Q E Q E Q
RWD L2/L3/L4		
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	166	6,3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (125 kW)	186	7,0
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	oppgis senere	oppgis senere
AWD L2/L3/L4		
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)/170 hk (125 kW)	250	9,6

^{*}Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020. **Merknad som gjelder alle Ford EcoBlue-motorer:** Verdiene som vises illustrerer biler utstyrt med Auto-Start-Stop. Auto-Start-Stop-systemet reduserer CO₂- utslipp og drivstofforbruk med henholdsvis 6 g/km og 0,2–0,3 I/100 km.

Oppgitte tall for drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp er målt i henhold til tekniske krav og spesifikasjoner i de europeiske forordningene (EF) 715/2007 og (EU) 2017/1151 med siste endringer. Lette nyttekjøretøy som typegodkjennes under den internasjonale standardiserte testprosedyren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), vil ha informasjon om drivstoff/energiforbruk og CO₂-utslipp fra både NEDC- og WLTP-testprosedyrene. WLTP erstatter NEDC senest ved utgangen av 2020. Gjeldende standard testprosedyrer gjør det mulig å foreta sammenligning mellom ulike kjøretøytyper og produsenter. I tillegg til kjøretøyets drivstoffeffektivitet, kan kjøreatferd samt andre ikke-tekniske faktorer spille en rolle i fastsettelsen av kjøretøyets drivstoff/energiforbruk og CO₂- utslipp. En oversikt over drivstofføkonomi og CO₂- utslipp som inneholder data for alle nye kjøretøy som frakter passasjerer, finnes hos forhandleren eller kan lastes ned under www.ford.no.



Alle funksjoner og spesifikasjoner (finnes ikke i trykt brosjyre)

Hvis du vil gå gjennom alle funksjoner og spesifikasjoner, kan du laste ned den digitale e-brosjyren eller vise den interaktive brosjyren. Disse kan lastes ned fra www.TBC, eller du kan skanne QR-koden.

Få mest mulig ut av din nye Ford.

Vi ønsker å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din nye Ford. For å få til det, bør du vite hvor mye den er konstruert for å transportere på en sikker måte, både når det gjelder nyttelast og lastevolum. Din Ford Transit-forhandler kan gi deg profesjonell veiledning når det gjelder viktige spesifikasjonsaspekter, og hjelpe deg å finne den rette varebilen som passer ditt budsjett og dine behov i virksomheten.

Ford Transit-varebilen er konstruert for å transportere last – mye last

Å velge ny varebil er en viktig avgjørelse hvor mange faktorer må vurderes. Noen aspekter, som å velge den varianten som passer best, kartlegging av bruken og bestemme seg for lasteromsstørrelsen, er forholdsvis enkle valg, mens beregning av nyttelast er mer komplisert.

Nyttelastkapasitet

For å beregne nyttelast, må du vite to ting: kjøretøyets brutto totalvekt (GVM) og egenvekten.

GVM er kjøretøyets høyeste tillatte totalvekt når det er lastet og klart til å kjøre – dette inkluderer vekten av selve kjøretøyet, ekstrautstyr, fører og mannskap (antatt vekt per person er 75 kg), væsker, 90 % full drivstofftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg), fabrikkmontert ekstrautstyr, ettermontert utstyr og last.

For enkelthets skyld er Ford Transit-modellene angitt i henhold til deres GVM. For eksempel har en 310 en GVM på ca. 3100 kg, og 350 har en GVM på ca. 3500 kg.

Egenvekt er vekten til en bil med standardspesifikasjoner, inkludert væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører, mannskap eller last..

Nyttelast er differansen mellom de to.

Høyeste tillate totalvekt minus egenvekt = nyttelast

For å hjelpe deg å velge det rette kjøretøyet, har du her litt mer detaljerte forklaringer på de faktorene som kan påvirke nyttelasten til et kjøretøy. Disse innbefatter, men er ikke begrenset til:

Fører og mannskap

Vi beregner vekten på fører og mannskap basert på industristandarden som er 75 kg/person.. Husk at fører og mannskap ikke er inkludert i egenvekten, så når en fører eller mannskap setter seg inn i kjøretøyet, vil nyttelasten reduseres tilsvarende.

Fabrikkmontert ekstrautstyr

Mesteparten av fabrikkmontert ekstrautstyr vil påvirke kjøretøyets nyttelast. For eksempel kan klimaanlegget øke kjøretøyets vekt med ca. 18 kg, og dermed reduseres nyttelasten tilsvarende.

Ved å spesifisere enkelt passasjersetet foran i stedet for standard dobbeltsete, reduseres kjøretøyets vekt med ca. 12 kg, mens nyttelasten øker tilsvarende. Din Ford Transitforhandler vil være i stand til å fortelle hvilket utstyr som kan øke eller redusere egenvekten, og med hvor mye.

Serier

Alle kjøreklare vekter oppgitt i denne brosjyren er for standardspesifisert Trend-modeller, med mindre annet er oppgitt. Limited-modellene vil generelt veie mer enn Trend-modellene på grunn av høyere utstyrsnivå.

Produksjonstoleranser

Variasjoner i produksjon og produksjonsprosesser innebærer at to kjøretøy ikke nødvendigvis veier akkurat det samme.

Tilbehør og ettermontert utstyr

Det er viktig at du tenker nøye over hva du monterer på kjøretøyet ditt etter levering. Ethvert tilbehør eller ettermontert utstyr kan påvirke nyttelasten. Snakk med din Transitforhandler for å få mer informasjon og veiledning.

Hvis nyttelasten er avgjørende for virksomheten din, eller hvis du planlegger å transportere last som tilsvarer eller ligger tett opptil kjøretøyets maksimale kapasitet, kan din Ford Transit-forhandler hjelpe deg. Med sin ekspertise og kunnskap kan de veilede deg om hvilken spesifikasjoner kjøretøyet må ha for å dekke behovene i din virksomhet.

Konfigurer varebilen til din egen jobb

Ford Nyttekjøretøyer tilbys med et omfattende utvalg av standardutstyr og ekstrautstyr. Din Ford Transit-forhandler kan hjelpe deg med å spesifiserer det rette utstyret for dine spesifikke behov, inkludert teknisk utstyr for ettermontering av spesialutstyr eller ombygging.

Merk Teknisk informasjon for ombyggingsfirmaer finnes på nettet via Body and Equipment Mounting Manual @etis.ford.com go to >information >>vehicle conversions.

Vekter og last

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører) (kg)	(kg)	Minimum vekt i kjøreklar stand (eksklusive fører) (kg)	Forakselvekt på skilt (kg)	Bakakselvekt på skilt (kg)
Vare (3 seter)					
FWD					
310 L3 H2	957	3140	2184	1750	1725
350 L2 H2	1338-1383	3500	2118-2163	1750	2150
350 L3 H2	1279-1324	3500	2177-2222	1750/1850	2250
RWD					
350 L2 H2	1266-1296	3500	2205-2235	1750	2150
350 L3 H2	1207-1237	3500	2264-2294	1750	2250
350 L4 H3	1069	3500	2432	1750	2250
AWD					
350 L2 H2	1216	3500	2285	1850	2150
350 L3 H2	1157	3500	2344	1850	2250
350 L4 H3	989	3500	2512	1750	2250

FWD = Forhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift, AWD = Firehjulsdrift, L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand med forlenget ramme, H2 = Middels høyt tak. Tallene gjelder biler med middels høyt tak, med mindre noe annet er angitt. For biler med høyt tak som ekstrautstyr, er vekten i kjøreklar stand større, og nyttelasten mindre. Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tak det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøring på vei. Forhør deg med din lokale Fordforhandler for nyttekjøretøy hvis du vil ha mer informasjon.

Vekter og last

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører) (kg)	(kg)	Minimum vekt i kjøreklar stand (eksklusive fører) (kg)	Forak selvekt på skilt (kg)	Bakakselvekt på skilt (kg)
Kombi Vare (Selges ikke i Norge)					
FWD					
350 L2 H2	1245-1209	3500	2291-2255	1750	2150
350 L3 H2	1190-1153	3500	2347-2310	1750	2250

FWD = Forhjulsdrift, L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, H2 = Middels høyt tak. Tallene gjelder biler med middels høyt tak, med mindre noe annet er angitt. For biler med høyt tak som ekstrautstyr, er vekten i kjøreklar stand større, og nyttelasten mindre. Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellige serier vil ha forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer lele last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt til verdien for kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. NB: Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler for nyttekjøretøy hvis du vil ha mer informasjon.

Vekter og last

	Maks. brutto nyttelast (eksklusive fører) (kg)	(kg)	Minimum vekt i kjøreklar stand (eksklusive fører) (kg)	Forakselvekt på skilt (kg)	Bakakselvekt på skilt (kg)
Kombi (8/9 seter)					
FWD					
350 L2 H2	1168-1198	3500	2332-2347	1750	2150
350 L3 H2	1106-1121	3500	2379-2394	1850	2250

FWD = Forhjulsdrift, L2 = Middels akselavstand. Tallene gjelder biler med middels høyt tak, med mindre noe annet er angitt. For biler med høyt tak som ekstrautstyr, er vekten i kjøreklar stand større, og nyttelasten mindre. Vekt i kjøreklar stand påvirkes av mange faktorer, som karosseristiler, motorer og ekstrautstyr. Det er vekten av en standard grunnmodell (forskjellig vekt i kjøreklar stand), inklusive væsker og 90 % full drivstofftank, men uten fører (75 kg), passasjerer eller last. I denne veiledningen er nyttelast forskjellen mellom tillatt totalvekt (GVM) og vekt i kjøreklar stand, minus 75 kg for vekten av føreren. Vær oppmerksom på at når det gjelder faktisk vekt, tas det alltid forbehold om produksjonstoleranser som kan resultere i variasjoner i nyttelasten mellom det som oppgis her og faktisk vekt. Vi anbefaler at kunder som akter å laste kjøretøyet nær opp til maksimal nyttelast, legger til en feilmargin på 5 % av kjøreklar vekt før de foretar beregningen, for å redusere risikoen for overlasting. NB: Det er førerens ansvar at kjøretøyet overholder lover og regler for kjøring på vei. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler for nyttekjøretøy hvis du vil ha mer informasjon.

Maks. togvekt (kg)

	101givekt
Vare	
FWD L2/L3	
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 130 hk (96 kW)	5065
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)	5065
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trinns automatgir	4250
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	5065
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	5065
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	5065
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	4250
RWD L2/L3/L4	
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	5650
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	6100
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	5650
AWD L2/L3/L4	
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)	6000
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	6000

Merk: Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. Forhør deg med din lokale Ford-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. *Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Maks. vekt på tilhenger med brems (kg)

	Totalvekt	350
Vare		
FWD L2/L3		
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 130 hk (96 kW)	2550	2500
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trinns automatgir	-	L2=1900/L3=1850
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	-	2500
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	_	2500
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	-	L2=1900/L3=1850
RWD (L2/L3/L4)		
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild hybrid 170 hk (125 kW)	-	2800
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	-	oppgis senere
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	-	2800
AWD (L2/L3/L4)		
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)	-	2800
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	-	2800

• = Standard, O = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen. **Merk:** Alle motorer er EU6.2 med mindre noe annet er oppgitt. *Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Modelltilgjengelighet

	310 L3 H2	310 L3 H3	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3
Van							
FWD							
2.0 TDCi Ford EcoBlue MHEV 130 hk (96 kW)	•	•	•	•	•	•	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW) 6-trinns automatgir	_	-	•	•	•	•	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue MHEV 170 hk (125 kW)	_	-	•	•	•	•	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	-	-	•	•	•	•	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW) 6-trinns automatgir	_	-	•	•	•	•	-
RWD							
2.0 TDCi Ford EcoBlue MHEV 170 hk (125 kW)	_	-	•	•	•	•	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 10-trinns automatgir*	_	-	•	•	•	•	•
2.0 TDCi Ford EcoBlue 185 hk (136 kW)	_	-	•	•	•	•	•
AWD							
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 hk (96 kW)	-	-	•	•	-	-	-
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW)	-	-	•	•	•	•	•

^{• =} Tilgjengelig, — = ikke tilgjengelig. L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, L4 = Lang akselavstand med forlenget ramme, H2 = Middels høyt tak, H3 = Høyt tak, FWD = Forhjulsdrift, RWD = Bakhjulsdrift, AWD = Firehjulsdrift, Alle motorer er i samsvar med EU6.2 med 6-trinns manuell girkasse, med mindre noe annet er angitt. *Tilgjengelig på kjøretøy produsert fra februar 2020.

Modelltilgjengelighet

	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3
Kombi (M1)				
FWD				
2.0 TDCi Ford EcoBlue Mild Hybrid 170 hk (125 kW)	•	•	•	•
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 hk (125 kW) 6-trinns automatgir	•	•	•	•

 ⁼ Tilgjengelig. L2 = Middels akselavstand, L3 = Lang akselavstand, H2 = Middels høyt tak, H3 = Høyt tak, FWD = Forhjulsdrift. Alle motorer er i samsvar med EU6.2.

Stil og utseende

	Trend	Limited	MFC- kode
Felger			
Stål – 15"x6½" (utstyrt med 215/65 R15 BSW-dekk)* (kun standard på 310)	•	-	D2SAG
Stål – 16"x6½" (utstyrt med 235/65 R16C BSW-dekk)*	•	-	D2XAD
Lettmetall – 16"x6½", 5-eikers (utstyrt med 235/65 R16C BSW-dekk)* (ikke tilgjengelig på L4)	0	•	D2XD7
Hjulkapsler – heldekkende	•	-	D5AAB
Reservehjul – stålfelg i full størrelse med verktøysett (ikke tilgjengelig på L3 (LWB) 310-serien på Kombi M1)	0	0	D17AD
Eksteriørdesign			
Karosseri – H2 (middels høyt tak) (ikke tilgjengelig på L4)	•	•	A1FAE
Karosseri – H3 (høyt tak) (standard på L4)	0	0	A1FAC
Sidespeil – Blindsoneeliminator og integrert sideblinklys	•	•	_
Sidespeil – elektrisk betjente og oppvarmede	•	•	BSHDJ
Sidespeil – elektrisk innfellbare, elektrisk betjente og oppvarmede	0/□	0/□	BSHBJ
Sidebeskyttelseslister – karosserifarge	•	•	BMBBK
Frontstøtfanger – karosserifarge	•	-	CLFBW
Støtfanger foran – øvre del i bilens farge, underdel i karosserifarge	-	•	CLFKG
Støtfanger bak – karosserifarge med integrert stigtrinn	•	•	CLMAW
Dørhåndtak – karosserifarge	•	•	CAAAB
Håndtak på lasteromsdør – karosserifarge	•	•	CACAB
Skvettlapper – foran	0	0	A3EAB
Lakk			
Lakk – metallic	0	0	AD4AC
Utstyrspakker			
Siktpakke - Premium. Inneholder: Ryggekamera med LED-lys over bakdørene, filskiftvarsler (med automatisk nær/fjernlys), FordPass Connect, spyleveskesensor og SYNC 3 med 8" skjerm	0	0	ABSAM

ullet = Standard, \bigcirc = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen, \square = Del av utstyrspakke mot tillegg i prisen. *Felgen du velger vil bli utstyrt med den oppgitte dekkstørrelsen, men dekkmerke kan ikke velges.

Kjøreopplevelse

	Trend	Limited	MFC- kode
Førerassistanse			
Cruisekontroll (med skinntrukket ratt og justerbar fartssperre)	•	•	GTDAB
Blindsonesystem med varsel om kryssende trafikk (inkluderer tilhengerfunksjonalitet hvis kjøretøyet er spesifisert med tilhengerfeste, og oppvarmede, elektrisk betjente og innfellbare sidespeil, hvis dette ikke allerede er spesifisert)	0	0	HLLAH
Førerassistentpakke: Med Adaptiv cruisekontroll og kollisjonshindring ²⁾ (med fotgjengerbeskyttelse), skiltgjenkjennelse, automatisk nedblending av hovedlys og filskiftvarsler ²⁾	0	0	GTDAC
Ryggekamera (inkluderer høyt og sentralt plassert LED-downlight) (inkluderer skjermdelingsfunksjon når ryggekamera er spesifisert sammen med kamera foran)	0/□	0/□	J3KAR
Vidvinkel kamera foran med skjermdelingsfunksjon (inkluderer vidvinkel ryggekamera)	0	0	J3QAC
Parkeringssensorer – foran og bak	•	•	HNLAB/HNKAB
Sidesensorsystem (inkluderer parkeringssensorer på hjørnene foran og bak)		•	HNRAB
Aktiv parkeringsassistanse – inkluderer assistanse ved vinkelrett parkering, lukeparkering og sidesensorsystem	0	0	HNSAB
Tilhengerstabilisator (TSC) ¹⁾ (aktivert med Ford tilhengerfeste)			C2DAB
Utvendige lys			
Hovedlys – halogen-hovedlyskastere av projektortypen med kjørelys	•	-	JBBAB
Hovedlys – halogen-hovedlyskastere av projektortypen med LED-kjørelys og statisk svingebelysning	•	•	JBDAR
Hovedlys – Bi-xenon-hovedlyskastere med LED-kjørelys og statisk svingebelysning	0	•	JBBAC
Hovedlys – høydejustering	•	•	JEAAB
Hovedlys – forsinket slukking, 30 sekunders varighet	•	•	JB1AB
Tåkelys – foran	•	•	JBKAB
Hjuloppheng			
Foran, uavhengige MacPherson-fjærben, spiralfjærer med variabel fjærkonstant, stabilisatorstag, gass-støtdempere og bladfjærer bak	•	•	_
Instrumenter og kontroller			
Dekktrykkovervåking (TPMS) ¹¹ (standard på Kombi)	0	0	D19AC
Ferdskriver – digital, elektronisk, 24-timers (ikke tilgjengelig med automatgirkasse)	0	0	HDKAD
Teknologi			
Valgbar kjøremodus	•	•	_

^{■ =} Standard, ○ = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen, □ = Del av utstyrspakke mot merkostnad. "Sikkerhetsegenskap, "Førerassistanse.

Ytelse og effektivitet

	Trend	Limited	MFC- kode
Instrumenter og kontroller			
Vedlikeholdsovervåking, førerinformasjonsystem	•	•	ABGAB
$Kj \textit{\textit{g}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{e} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{\textit{e}} \textit{e}} \textit{\textit{e}} $	•	•	HEBAD
Batteri – kaldstart (-20 °C)	•	•	DEAAD
Dynamo – standard ytelse 165 Amp (kun RWD/AWD)	•	-	HUAAB
Dynamo – ekstra høy ytelse 250 Amp (standard på FWD, ekstrautstyr AWD/RWD)	●/○	•/0	HUAAD
Teknologi			
WIF-sensor (vann i drivstoffilter)	•	•	-

^{● =} Standard, ○ = Ekstrautstyr mot merkostnad.

Komfort og brukervennlighet

	Trend	Limited	MFC- kode
Interiør og bekvemmelighet			
Gripehåndtak – på B-stolpen (varebil)	•	•	-
Flaskeholder – kapasitet for to 2-litersflasker, på dashbord	•	•	-
Hanskerom – med lokk, lås og plass til A4-mappe	•	•	B5LAB
Takkonsoll	•	•	B5VAB
Strømuttak – 2 x 12 V	•	•	-
Strømuttak – 230 V (400 W)	0	0	J3EAC
Strømuttak – 12 V (befinner seg bak)	0	0	J3FAB
Røykerpakke – sigarettenner og askebeger	0	0	B5AAB
Oppbevaring – kartlommer i fordørene	•	•	-
Oppbevaring – oppbevaringsrom under setet (under dobbelt passasjersete)	•	•	_
Audio- og kommunikasjonssystemer			
Enkel DIN AM/FM-radio med DAB, fire høyttalere foran (to bass- og to diskanthøyttalere) (Kombi har seks høyttalere), rattmontert fjernbetjening av lydanlegget, Bluetooth® og USB-port	•	_	ICFAP
AM/FM-radio med DAB, innebygget navigasjon, Ford SYNC 3 (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth®, mobil gjennom bilens lydanlegg, tale-SMS og privat modus, 8"-berøringsskjerm, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (haifinneantenne), to USB-porter, rattmontert fjernbetjening av lydanlegget.	0/0	•	ICFA0
AM/FM-radio med DAB, innebygget navigasjon og Ford SYNC 3, Førerassistentpakke som inneholder: (Adaptiv cruisekontroll og koll.varsler/fotgjengervarsler m/autobrems, avstandsvarsling, skiltgjenkjennelse og automatisk nedblending av hovedlys), Ford SYNC 3 (inkluderer nødhjelpsassistanse*) med Bluetooth [®] , mobil gjennom bilens lydanlegg, tale-SMS og privat modus, 8"-berøringsskjerm, FordPass Connect-modem, GNSS-antenne (haifinneantenne), to USB-porter, rattmontert fjernbetjening av lydanlegget, (ikke tilgjengelig på AWD/RWD)	0	0	ICFA1
Klimaanlegg			
Klimaanlegg – foran, med pollenfilter	•	•	AC_B
Varmeapparat – resirkulering	•	•	G2AAE
Drivstoff/Kupevarmer m/timer og fjernkontroll	•	•	GZAAF
Alarm - Skallsikring	0	0	GZAAM
Innvendige lys			
Interiørlys – takmontert foran med teaterdimming og leselys	•	•	JCFAC
Interiørlys – kupélys for baksete med teaterdimming (kun Kombi)	•	•	JCJAJ
Interiørlys – opplysning i fotbrønnen (kun med lastedør på siden)	•	-	JCEAB
Lasteromslys	•	•	JCMAB
Lasteromslys – LED (kun varebil)	0/□	0/0	JCMAD

Komfort og brukervennlighet

	Trend	Limited	MFC- kode
Seter			
Førersete – oppvarmet med 8-veisregulering (forover/bakover, seterygg, høyde og vipp) med armlene	•	•	BYPAY
Passasjersete foran – enkelt, oppvarmet, 8-veisregulering (forover/bakover, seterygg, høyde og vipp) (kun Kombi)	•	•	FS_B/BYQAZ
Passasjersete foran – dobbelt, fast seterygg med delt, avtagbar setepute som lokk på oppbevaringsrom, utbrettbart bord (kun varebil)	•	•	FS_G/BYQAB/ BYIAB/BY2AB/ BW7AB
Baksetepakke, Kombi – 2. rad; tre avtagbare, smale seter per rad og 3. rad tre avtakbare, vide seter per rad	•	•	BYYAE
Instrumenter og kontroller			
Hydraulisk servostyring (AWD/RWD)	•	•	-
Elektrisk servostyring (FWD)	•	•	-
Rattstamme – regulerbar i avstand og vinkel	•	•	GRAAF
Vindusviskere – foran med variabelt intervall, elektrisk spyler	•	•	CFFAB
Vindusviskere – foran med regnsensor (inkluderer automatiske hovedlys)			CFFAE
Vindusviskere – bak med autoreverssveip og elektrisk spyler (kun tilgjengelig med vindu i bakdører eller bakluke) (standard på Kombi M1)	0	0	CFEAD
Skinnratt	•	•	GTAAE
Girspakkule – skinntrukket	_	•	CAEAB
Vindusheiser – elektrisk betjente foran med ett-trykks åpning på førersiden	•	•	B2CAF
Teknologi			
Enkel drivstofftank – 70 liter (FWD) (AWD/RWD 75 liter)	•	•	GBAAB
Ford Easy-Fuel drivstoff-fylling uten tanklokk med sperre for feil drivstoff	•	•	GBZAJ
AdBlue® etterbehandlingssystem – 24 liter	•	•	-
Auto Start-Stop-system	•	•	DECAU
Quickclear oppvarmet frontrute	•	•	ВЗМАВ

ullet = Standard, O = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen, \Box = Del av utstyrspakke mot tillegg i prisen. *Hjulet du velger vil bli utstyrt med den oppgitte dekkstørrelsen, men dekkmerke kan ikke velges.

Sikkerhet og verdisikring

	Trend	Limited	MFC- kode
Sikkerhet			
Blokkeringsfrie ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) ¹⁾	•	•	-
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) ¹⁾	•	•	FEAAQ
Svingkontroll ¹⁾	•	•	-
Bakkestartassistanse (HSA) ²⁾	•	•	A54AB
Adaptiv lastkontroll (LAC) ¹⁾	•	•	-
Nødbremsassistanse (EBA) ¹⁾	•	•	
Nødbremselys ²⁾	•	•	FCCAB
Veltebekyttelse (RSC) ¹⁾	•	•	_
Kollisjonspute – Fører ¹⁾	•	•	CPGAB
Kollisjonspute – Passasjerside foran*i) (Inkluderer deaktiveringsbryter for passasjersiden) (standard på Kombi)	0/□	0/0	СРНАВ
Kollisjonspute – Foran, på siden og kollisjonsgardiner ¹⁾			CP1AB/CQ2AB
Sikkerhetsbelter – trepunkts automatiske rullebelter (alle seter) ¹⁾	•	•	CPBAB/CPCAB
ISOFIX-barnesete – 2 x fester i 2. seterad ⁱ⁾ – (Kombi)			CPSAB
Førstehjelpspakke	0	0	AHQAB
Verdisikring			
Startsperre – passiv anti-tyverisikring (PATS) (forsikringsgodkjent startsperre, kategori 2)	•	•	-
Låser – fjernstyrt sentrallås med to fjernkontroller	•	•	CBFAJ
Låser – automatisk låsing, dørene låses på nytt etter 45 sekunder hvis ingen dør har blitt åpnet	•	•	CB1AB
Låser – automatisk tilbakemelding ved mislykket låsing, hørbart signal hvis en dør er åpen når låsing aktiveres	•	•	CBCAB
Låser – nøkkelbetjent panser	•	•	-
Bremser			
To kretser, med selvjusterende servoforsterker og ABS. Skivebremser foran og bak	•	•	_
Standard ○ = Ekstrautstyr mot tillagg i pricen □ = Del av utstyrspakke mot merkestnad ³ Sikkerhetsegenskan ³ Egyerassistanse *Merk* Et hakevervendt	harnosoto må aldri plassoros i dot fromro passasiors	otot nå on E	ord som er utstyrt mer

^{• =} Standard, O = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen, = Del av utstyrspakke mot merkostnad. "Sikkerhetsegenskap, "Førerassistanse. *Merk: Et bakovervendt barnesete må aldri plasseres i det fremre passasjersetet på en Ford som er utstyrt med frontkollisjonspute som ikke er utkoblet.

Hjelpeverktøy

	Trend	Limited	MFC- kode
Karosseri			
Dører – skyvedør på passasjersiden	•	•	A4LAB
Dører – skyvedør på førersiden og passasjersiden	0	0	A4LAC
Sidevinduer, Kombi – 2. rad, faste	•	•	B3AAC, B3BAC
Sidevinduer – 3. rad, fører- og passasjerside, faste (kun Kombi)	•	•	B3CAB/B3DAB
Sidevinduer – 4. rad, fører- og passasjerside, faste (L3 og kun Kombi)	•	•	B3EAB/B3FAB
Tepper og kledninger			
Gulvkledning – førerkupé, lettstelte gummikledning (kun Vare)	•	•	BBKAC
Gulvkledning – full lengde, lettstelt gummikledning (Kombi)	•	•	BBKAE
Takkledning – full lengde, formstøpt (kun Kombi)	•	•	BBZAE
Sertifisering			
Synlig VIN-nummer	•	•	_
Elektrisk			
Funksjonelt eksteriør			
Skvettlapper – bak	•	•	AIKAB
Tilhengerfeste med tilhengerstabilisator og 13-pols tilkobling	0	0	C1DAB
Stige bak (Ikke med 253 grader bakdører)	0	0	BLOAB
Lasterom			
Skillevegg – formstøpt polymer i full bredde, med vindu (kun Vare)	•	•	A6ABE
Sidekledningsplater bak i full høyde med deksel for hjulkassen (kun Vare)	•	•	BBAAD
Lettstelt lasteromsgulv (kun Vare)	•	•	BDIAJ
Lasterom – DIN 75410-kompatible festestropper	•	•	BDEAB
Instrumenter og kontroller			
Girskiftindikatorlampe	•	•	-

^{● =} Standard, ○ = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen

SVO (ekstrautstyr)

	SVO- kode	Trend	Limited	MFC- kode
Elektrisk				
Ekstra sikringsboks	A526	0/□	0	JZGAB
Påbyggerkontakt (Interface kontakt)	A608	0/0	0	JZDAE
Lakk				
Spesiallakk, 134 farger tilgjengelig, rådfør deg med forhandler for detaljer*	Diverse	0	0	AB7AB

O = Ekstrautstyr mot tillegg i prisen.

Neste trinn



For alle spesifikasjoner, last ned den digitale brosjyren på: www.ford.no



prøvekjøring

Besøk din forhandler av Ford nyttekjøretøyer og prøvekjør Ford Transit Connect. Finn din lokale forhandler av Ford nyttekjøretøyer.



bygg

Bygg og pris din nye Ford Transit Connect etter dine egne spesifikasjoner og se hvordan den ser ut på www.ford.no



kontaktFord kundeservice: 800 56 105



eie

Vi er med deg hele veien når du kjører avgårde i din nye varebil. Ford har et stort nettverk av autoriserte serviceverksteder som hjelper deg å holde varebilen din i best mulig stand. Skulle din Ford noen gang trenge reparasjon etter kollisjon, er et Ford Karosseriverksted det beste stedet for å få kjøretøyet ditt tilbake til samme stand det var før kollisjonen og på veien så raskt som mulig.



finansiering

Ford Credit er Fords eget finansieringsselskap og vår størrelse og spesialkompetanse gjør at vi kan tilby en rekke finansielle produkter tilpasset deg og din situasjon. Vi tilbyr finansieringsløsninger til både privatpersoner og næringsdrivende. Ford Lease er for eksempel er et spesialprodukt for firmabilmarkedet som gir deg mulighet til å skreddersy hvilke tjenester du ønsker inkludert, enten du har kun én bil, eller om du har mange firmabiler i flåten. For mer informasjon se www.fordlease.no eller www.fordcredit.no



FordPass er en ny plattform som muliggjør å finne parkeringsplasser, finne bildata, forhandlerinformasjon og mange flere funksjoner, spør din forhandler om detaljer

^{*}SVO-lakkbetegnelse må legges inn ved bestilling. SVO-lakk brukes i samme farge (svart) på støtfangere, sidelister, speilhus og dørhåndtak.

Illustrasjoner, beskrivelser og spesifikasjoner. Denne brosjyren var korrekt da den gikk i trykken. Fords politikk innebærer imidlertid kontinuerlig produktutvikling. Vi forbeholder oss når som helst retten til å endre spesifikasjoner, farger og priser på modeller og utstyr illustrert og beskrevet i denne trykksaken. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du rådfører deg med din Ford-forhandler. Ekstrautstyr. Hvis utstyr i denne brosjyren beskrives som "Ekstrautstyr" eller "Utstyrspakke", etc. kan du gå ut fra at dette innebærer ekstra kostnader utover grunnmodellen, med mindre det spesifikt er opplyst noe annet. Alle modeller og fargekombinasjoner er med forbehold om tilgjengelighet. Merk: Noen av bildene i denne brosjyren viser preproduksjonsmodeller eller er datagenererte, og utforming/utstyr på endelig versjon kan avvike på forskjellige måter. I tillegg kan enkelte elementer som vises på bildene være ekstrautstyr. Merk: Denne brosjyren inneholder både originalat Ford-tillbehør så vel som en rekke produkter fra våre leverandører var våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers varemerker, omfattes ikke av Fords garantier, men dekkes isteden av våre leverandørers geng garantier. Din Ford-forhandler kan gi detaljer om dette. Merk: Eler av Bluetooth® varemerke og logo er Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Ford Motor Company er under lisens. IPod varemerke og logo tilhører slive er sepsektive elere. Merk: Visse systemer for førerstøtte og sikkerhet som beskrives i denne brosjyren virker ved hjelp av sensorer. Ytelsene til slike sensorer kan påvirkes av visse værforhold eller milijømerssige tilstander.

Ford Assistanse på livstid

Hos Ford får du bilassistanse på livstid i Norge og Europa, uansett alder og antall kilometer på bilen. Alt du trenger å gjøre er å følge anbefalt service- og vedlikeholdsprogram hos et autorisert Fordverksted. Ring 800 56 105 ved behov for assistanse.

Ford Kundeservice

Kontakt gjerne Ford Kundeservice dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt på www.ford.no eller hos en forhandler.

Ford Kundeservice er tilgjengelig på telefon 800 56 105.

FORD CREDIT

Din lokale Ford-forhandler kan tilby enkel og lettfattelig rådgivning vedrørende forskjellige former for finansiering. De kan hjelpe deg å fylle ut en søknad og få en avgjørelse, vanligvis innen 15 minutter. For flere detaller besøk

www.fordcredit.no eller telefon 66 99 70 80. E-post: kreditt@ford.com

Post: Postboks 573, 1411 Kolbotn Besøk: Lienga 2, 1410 Kolbotn Published by Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, England. Registered in England No. 235446. BJN 207012. FoE M57E PN 977503/0819/1m/NOR no March 2019. © Ford Motor Company Limited.



Når du er ferdig med denne brosjyren, ber vi deg levere den til papirinnsamling eller resirkulere

